



CATALOGUS

BAR DRUKTAPKRAAN
KELDERUITRUSTING
FEESTJES & EVENEMENTEN
VOOR - EN ACHTERBAR
BIERSTROOMREGELING

« 60 JAAR EXPERTISE EN KNOWHOW TEN DIENSTE VAN UW WENSEN »

SINDS 1959 ZETTEN WIJ ONS IN VOOR EEN
KWALITATIEF HOOGSTAAND ONTWERP EN
HOOGWAARDIGE PRODUCTIE VOLGENS DE
ACTUELE NORMEN.

MET AANDACHT VOOR UW BEHOEFTE
VERTROUWEN WIJ OP EEN NAUWE
SAMENWERKING TUSSEN DE VERMOGEN VAN
ONS NATIONALE NETWERK VAN
AGENTSCHAPPEN, ONS GEÏNTEGREERDONTWERP-
PBUREAU EN ONZE PRODUCTIEEENHEID.



WWW.DAV-EQUIPMENTS.COM

60 JAAR PASSIE VOOR UW PROJECTEN

2020

NIEUWIGHEDEN



TAPZUIL

MORISSON

PAGINA 16



TAPZUIL

WILSON

PAGINA 34

NIEUW
IN
2020

METAALKLEUREN



GEBORSTELD



CHROOM



BRONS



BRASS



KANON

ANDERE KLEUREN



OLIJF



MOSTERD



BORDEAUX



BRUIN



ZWART

6 NIEUWE TAPZUILEN

5 NIEUWE AFWERKINGERKINGEN

EEN VERRIJKT ONTWERPVOORSTEL,
BI-MATERIAAL TAPZUILMEN, RINGEN,
OMHULSELS, BADGES IN NIEUWE MATEN
NIEUWE KLEUREN DIE ONZE ONTWERPEN
TOT LEVEN BRENGEN.

ZET DE TOON EN DE GEEST VOOR UW
ONDERNEMING DANKZIJ DE KLEUR. DE
TAPZUIL IS HET STIJLELEMENT VAN UW
TOONBANK..

ONTDEK AL ONZE
TAPZUILMEN PAGINA 10

ontworpen en vervaardigd door dav

JE ZICHTBAARHEID VERSTERKT DANKZIJ ONS MAATWERK

VAN DE EENVOUDIGSTE TOT DE MEEST
GEWAARGDE, VERSCHILLENDE COMBINATIES
DIE UW ONDERNEMING, UW MERKEN OF EVENTS,
HET HELE JAAR DOOR OF OP EEN EENMALIGE
GELEGENHEID IN DE VERF ZETTEN.

PAGINA 10

Tapzuil

UNIK
GEPERSONALISEERD



2020

NIEUWIGHEDEN



GEPERSONALISEERDE MAGNEET

PERSONALISEER UW APPARATUUR MET
MAGNETEN DIE DE BEELTENIS VAN UW
EVENEMENT OF UW ONDERNEMING
DRAGEN EN VERHOGEN DE
ZICHTBAARHEID VAN UW BIER.

BESCHIKBAAR VOOR EEN SELECTIE VAN
APPARATEN HIERONDER.

PAGINA 90

TRAPPEUR - TRAPPISTE



UW EVENEMENT
UW ONDERNEMING



UW BIERMERKEN



*uw zichtbaarheid wordt verbeterd
dankzij personalisering*

ALASKA GAMMA

UW BIERMERKEN



MAGNEET
GEPERSONALISEERDE

UW EVENEMENT
UW ONDERNEMING

ONTDEK HET VOLLEDIGE GAMMA VOOR FEESTJES EN EVENEMENTEN - PAGINA 89

	5 EXEMPLAREN	10 EXEMPLAREN	25 EXEMPLAREN
<i>ronde magneten</i>	OP AANVRAAG	OP AANVRAAG	OP AANVRAAG
<i>rechthoekige magneten</i>	OP AANVRAAG	OP AANVRAAG	OP AANVRAAG

01

BAR DRUKTAPKRAAN

PAGINA 09

KLEINEE TAPZUIL	PAGINA 10
TAPZUIL	PAGINA 26
WATER TAPZUIL	PAGINA 49
HANDVAT	PAGINA 50
BADGE	PAGINA 52
KRAAN	PAGINA 54
DIENBLAD & LEKBAK	PAGINA 56
AFWERKINGAS & GOOTSTEEN	PAGINA 60

03

FEESTJES & EVENEMENTEN

PAGINA 89

DROGE KOUDE OPLOSSING ALASKA	PAGINA 90
BEER-UP	PAGINA 94
VASTE IJSBANKOPLOSSING	PAGINA 96
MOBIELE IJSBANKOPLOSSING	PAGINA 100
ONDERHOUDSVRIJE OPLOSSING / FLEXIDRAFT	PAGINA 106

05

BIERSTROOMREG ELING

PAGINA 137

GEAUTOMATISEERD BEHEER	PAGINA 138
SELF SERVICE	PAGINA 138



02

KELDERUIT RUSTING

PAGINA 63

OVERZICHT

KOELGROEP	PAGINA 64
INOX SPOEL & BUISX	PAGINA 70
REGELAAR	PAGINA 72
FLOW HEAD	PAGINA 76
PYTHON LIJN - PYTHON POMP	PAGINA 79
AANSLUITING	PAGINA 81
EINDE-VAT DETECTOR	PAGINA 86
GEREEDSCHAP	PAGINA 86

04

VOOR - EN ACHTERBAR

PAGINA 113

WASSERIJ	PAGINA 114
IJSMACHINE	PAGINA 118
ACHTERBAR	PAGINA 120
WIJNVITRINE & BACCHUS	PAGINA 130

06

PLAN & BIJLAGEN

PAGINA 143

BAGDE	PAGINA 144
PLAN	PAGINA 150





01

BAR DRUKTAPKRAAN



01

BAR TAPKRAAN

PAGINA 09

KLEINEE TAPZUIL	PAGINA 10
TAPZUIL	PAGINA 26
WATER TAPZUIL	PAGINA 49
HANDVAT	PAGINA 50
BADGE	PAGINA 52
KRAAN	PAGINA 54
DIENBLAD & LEKBAK	PAGINA 56
AFWERKINGAS & GOOTSTEEN	PAGINA 60

NIEUWIGHEDEN

NIEUW
IN
2020

TAPZUIL UNIK

VAN DE EENVOUDIGSTE TOT DE MEEST GEDURFDE, ER IS VAST EN ZEKER EEN COMBINATIE DIE UW ONDERNEMING, MERK OF EVENEMENT ZAL VERPERSOONLIJKEN EN VERSTERKEN.

TAPZUIL MET NIEUWE AFWERKINGERKING

DE TREND VAN DIT SEIZOEN, ONZE NIEUWE KLEUREN BRENGEN WARMTE EN ENERGIE IN ONZE ONTWERPEN. ZET DE TOON EN DE GEEST VAN UW ZAAK MET KLEUR, DE TAPZUIL IS HET STIJLELEMENT VAN UW AANRECHT, ONDERSCHIEDT U MET EEN KLEURRIJKE EN ORIGINELE TAPZUIL ...



ontworpen en vervaardigd door dav

TAPZUIL UNIK


VAN DE EENVOUDIGSTE TOT DE MEEST GEDURFDE, ONTDEK VERSCHILLENDE COMBINATIES DIE UW VESTIGING, UW MERK OF EVENEMENT HET HELE JAAR DOOR OF VOOR EEN EENMALIG GEBEUREN IN DE SCHIJNWERPERS ZETTEN.





... IN 3 STAPPEN PERSONALISEREN

DE BODY



DE BADGE



DE VOORZIJD

VORM

RONDJE GEBOGEN



VISUE



LICHTGEVENDE OPTIE

SPECIAAL VOOR DE RONDJE VORM



OPTIE OP MAAT

een 100% op maat
gemaakte voorzijde
zoals u ze zich kunt
voorstellen.

UNIK ROND GEPERSONALISEERD

VERLICHTE OF ONVERLICHTE VOORZIJD
1 TAPKRAAN



		Tapzuil PERSONALISEERBARE NIETLICHTGEVENDE VOORZIJD	PERSONALISEERBARE LICHTGEVENDE VOORZIJD
BODY  CHROOM	 ZONDER BADGE	L0300P	L0300PL
	 MET LICHTGEVENDE BADGE	L0300FL	L0300FLL
BODY  ZWART	 ZONDER BADGE	L0400P	L0400PL
	 LICHTGEVENDE BADGE	L0400FL	L0400FLL

UNIK GEBOGEN GEPERSONALISEERD

NIET-LICHTGEVENDE VOORZIJD

1 TAPKRAAN




Tapzuil VOORZIJD PERSONALISEERBAAR NIET LICHTGEVEND

BODY  CHROOM	L0301P
	L0301PL
BODY  ZWART	L0401P
	L0401PL



UNIK ROND STANDAARD

KLEINEE TAPZUIL 1 TAPKRAAN



		VOORZIJDE  ZWART	VOORZIJDE  HOUT
BODY  CHROOM	 ZONDER BADGE	L0300N	L0300B
	 MET BADGE HELDER *	L0300NL	L0300BL
BODY  ZWART	 ZONDER BADGE	L0400N	L0400B
	 MET BADGE HELDER *	L0400NL	L0400BL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG





UNIK GEBOGEN STANDARD


KLEINEE TAPZUIL 1 TAPKRAAN



		VOORZIDJE	VOORZIDJE
		ZWART	HOUT
BODY CHROOM	 ZONDER BADGE	L0301N	L0301B
	 MET BADGE HELDER *	L0301NL	L0301BL
BODY ZWART	 ZONDER BADGE	L0401N	L0401B
	 MET BADGE HELDER *	L0401NL	L0401BL




*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG



MORISSON

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN

AFWERKING / OLIJF

		1T
 GEBORSTELD		L0403B
		L0403BL
 ZWART		L0403N
		L0403NL
 BRUIN		L0403M
		L0403ML
 OLIJF		L0403V
		L0403VL
 MOSTERD		L0403J
		L0403JL
 BORDEAUX		L0403R
		L0403RL


*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG




MORISSON

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN

AFWERKING/ BORDEAUX



		1T
 GEBORSTELD		L0404B
		L0404BL
 ZWART		L0404N
		L0404NL
 BRUIN		L0404M
		L0404ML
 OLIJF		L0404V
		L0404VL
 MOSTERD		L0404J
		L0404JL
 BORDEAUX		L0404R
		L0404RL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG






BARRY

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN

AFWERKING/ OLIJF

AFWERKING / PLATEAUEAUX




		1T
 CHROOM		L0408C
		L0408CL
 GEBORSTELD		L0408B
		L0408BL
 ZWART		L0408N
		L0408NL
 BRUIN		L0408M
		L0408ML
 OLIJF		L0408V
		L0408VL
 MOSTERD		L0408J
		L0408JL
 BORDEAUX		L0408R
		L0408RL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

SALSA

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN




AFWERKING / ZWART

		1T
 CHROOM		L0151
 ZWART		L0151N

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027 TRANSFORMATOR NODIG

ARCOS

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN



AFWERKING / CHROOM

		1T
 CHROOM		L0147
 ZWART		L0147N

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027 TRANSFORMATOR NODIG

ÉOLE

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN



AFWERKING / ZWART

		1T
 CHROOM		L0150
 ZWART		L0150N



		1T
 CHROOM		B1925
		B1925L
 ZWART		B1925N
		B1925NL
 GEWEERLOOP		B1925F
		B1925FL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG



		1T
 CHROOM		L0206L
 ZWART		L0206EL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

PÉRISCOPE

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN



AFWERKING / CHROOM

		1T
 CHROOM		L0181
 GEBORSTELD		L0180

WHY NOT

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN



AFWERKING / GEBORSTELD

		1T
 CHROOM		L0185
 GEBORSTELD		L0184

COL DE CYGNE KLEINE

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN



AFWERKING / CHROOM

		1T
		B1555
		B1556BR

COL DE CYGNE GROOT

BESTAAT IN 1/2 TAPKRANEN



		1T	2T
 CHROOM		B1931	B2521
 GEBORSTELD		B1931BR	B2521BR

IXOS

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN




		1T
 CHROOM		B1938
		B1940
 ZWART		B1938N
		B1940N

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

JAKARTA RECHTS

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN



AFWERKING / MOSTERD

		1T
 CHROOM		L0405C
		L0405CL
 ZWART		L0405N
		L0405NL
 MOSTERD		L0405J
		L0405JL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

JAKARTA LINKSE BOCHT

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN




AFWERKING / ZWART

		1T
 CHROOM		L0407C
		L0407CL
 ZWART		L0407N
		L0407NL
 MOSTERD		L0407J
		L0407JL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

JAKARTA RECHTSE BOCHT

KLEINE TAPZUIL 1 TAPKRAAN




		1T
 CHROOM		L0406C
		L0406CL
 ZWART		L0406N
		L0406NL
 MOSTERD		L0406J
		L0406JL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027 TRANSFORMATOR NODIG


TANDEM

KLEINE TAPZUIL 2 TAPKRAAN




		2T
 CHROOM		L0183
		L0182

OPTIE BADGE B6093



	1	2
2 firaes	229	280
3 firaes	183/183	417
4 firaes	183/137/183	554
5 firaes	183/137/137/183	691

		2T	3T	4T	5T
 CHROOM		L01872T	L01873T	L01874T	L01875T
 GEBORSTELD		L01862T	L01863T	L01864T	L01865T



SANTIAGO

3/4/5 TAPKRANEN

		3T	4T	5T
 CHROOM		L02323T	L02324T	L02325T
		L02323TL	L02324TL	L02325TL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

AMSTERDAM


1/2 TAPKRAANKRANEN



		1T	2T
 CHROOM		B1028	B2955
 BRASS		B1935	B2108

ALLESSANDRIA

2/3 TAPKRAANKRANEN




		2T	3T
 CHROOM		L02092T	L02093T
	 *	L02092TL	L02093TL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG



IDEA

1/2 TAPKRANEN



TAPZUIL 1 TAPKRAAN
AFWERKING / GEBORSTELD




2 TAPKRAANKRANEN
AFWERKING / GEBORSTELD

		1T	2T
 CHROOM		B2255	B2264
		B2255L	B2264L
 GEBORSTELD		B2255B	B2264B
		B2255BL	B2264BL
 ZWART		B2255N	B2264N
		B2255NL	B2264NL
 OLIJF		B2255V	B2264V
		B2255VL	B2264VL
 MOSTERD		B2255J	B2264J
		B2255JL	B2264JL
 BORDEAUX		B2255R	B2264R
		B2255RL	B2264RL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

HAMER

1/2 TAPKRANEN




TAPZUIL 1 TAPKRAAN

AFWERKING / ZWART



2 TAPKRANEN

AFWERKING / ZWART



		1T	2T
 CHROOM		L04091C	L04092C
		L04091CL	L04092CL
 ZWART		L04091N	L04092N
		L04091NL	L04092NL
 OLIJF		L04091V	L04092V
		L04091VL	L04092VL
 MOSTERD		L04091J	L04092J
		L04091JL	L04092JL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

L'ÉLYSÉE

2/3/4/5/6/7 TAPKRANEN

AFWERKING / CHROOM




Nbre tirage	L	1	2
2T	280	180	-
3T	370	270	-
4T	440	140	100
5T	500	200	100
6T	700	200	100
7T	700	200	100

		2T	3T	4T	5T	6T	7T
 CHROOM		B2206	B2207	B2208	B2209	B2237	B2239
		B2206L	B2207L	B2208L	B2209L	B2237L	B2239L



*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

LA CITY

3/4/5/6/7/8 TAPKRANEN



AFWERKING / CHROOM



3T	200	6T	140
4T	133	7T	117
5T	100	8T	100

6T	140
7T	117
8T	100

		3T	4T	5T	6T	7T	8T
 GEBORSTELD		L02433	L02434	L02435	L02436	L02437	L02438
		L02433L	L02434L	L02435L	L02436L	L02437L	L02438L
 ZWART		L02433N	L02434N	L02435N	L02436N	L02437N	L02438N
		L02433NL	L02434NL	L02435NL	L02436NL	L02437NL	L02438NL



*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG



LUGANO

1/2/3/4/5/6/7 TAPKRAANKRANEN

Nbre tirage	L	1	2
2T	280	180	-
3T	370	270	-
4T	440	140	100
5T	500	200	100
6T	700	200	100
7T	700	200	100




		1T circulaire	2T circulaire	2T bras	3T	4T	5T	6T	7T
CHROOM		L02341T	L02342T	L02352T	L02343T	L02344T	L02345T	L02346T	L02347T
		L02341TL	L02342TL	L02352TL	L02343TL	L02344TL	L02345TL	L02346TL	L02347TL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG



ANVERS

2/3/4/5/6/7 TAPKRAANKRANEN



Nbre Tirages	L	1	2	3
2T	336	48	240	-
3T	336	48	120	240
4T	496	48	100	200
5T	496	48	100	200
6T	696	48	100	200
7T	696	48	100	200



		2T	3T	4T	5T	6T	7T
 CHROOM		L02112T	L02113T	L02114T	L02115T	L02116T	L02117T
		L02112TL	L02113TL	L02114TL	L02115TL	L02116TL	L02117TL
 GEBORSTELD		L02102T	L02103T	L02104T	L02105T	L02106T	L02107T
		L02102TL	L02103TL	L02104TL	L02105TL	L02106TL	L02107TL
 ZWART		L02112N	L02113N	L02114N	L02115N	L02116N	L02117N
		L02112NL	L02113NL	L02114NL	L02115NL	L02116NL	L02117NL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG


WILSON

3/4 TAPKRANEN

AFWERKING / ZWART



Nbre Tirages	L	1	2
3T	618	120	139,5
4T	658	100	129,5



		3T	4T
 CHROOM		L04103C	L04104C
		L04103CL	L04104CL
 ZWART		L04103N	L04104N
		L04103NL	L04104NL
 GEWEERLOOP		L04103F	L04104F
		L04103FL	L04104FL
 OLIJF		L04103V	L04104V
		L04103VL	L04104VL
 MOSTERD		L04103J	L04104J
		L04103JL	L04104JL
 GEBORSTELD		L04103B	L04104B
		L04103BL	L04104BL


*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG



LUTÈCE

2/3/4/5 TAPKRANEN

Nbre Tirages	L	△1	△2
2T	280	180	-
3T	370	270	-
4T	440	140	100
5T	500	200	100



		2T	3T	4T	5T
 CHROOM		B2436	B2438	B2430	B2429
		B2436L	B2438L	B2430L	B2429L



*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

MONTERO


3/4/5/6/7 TAPKRANEN



AFWERKING / BRUIN



Nbre tirage	L	1	2
3T	370	270	-
4T	440	140	100
5T	500	200	100
6T	700	200	100
7T	700	200	100


		3T	4T	5T	6T	7T
 CHROOM		L04123C	L04124C	L04125C	L04126C	L04127C
		L04123CL	L04124CL	L04125CL	L04126CL	L04127CL
 GEBORSTELD		L04123B	L04124B	L04125B	L04126B	L04127B
		L04123BL	L04124BL	L04125BL	L04126BL	L04127BL
 ZWART		L04123N	L04124N	L04125N	L04126N	L04127N
		L04123NL	L04124NL	L04125NL	L04126NL	L04127NL
 BRUIN		L04123M	L04124M	L04125M	L04126M	L04127M
		L04123ML	L04124ML	L04125ML	L04126ML	L04127ML
 OLIJF		L04123V	L04124V	L04125V	L04126V	L04127V
		L04123VL	L04124VL	L04125VL	L04126VL	L04127VL
 MOSTERD		L04123J	L04124J	L04125J	L04126J	L04127J
		L04123JL	L04124JL	L04125JL	L04126JL	L04127JL
 BORDEAUX		L04123R	L04124R	L04125R	L04126R	L04127R
		L04123RL	L04124RL	L04125RL	L04126RL	L04127RL


*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG



TOTEM

3/4/5 TAPKRANEN



		3T	4T	5T
 CHROOM		B2170	B2171	B2172
		B2170L	B2171L	B2172L
 GEBORSTELD		B2170B	B2171B	B2172B
		B2170BL	B2171BL	B2172BL
 ZWART		B2170N	B2171N	B2172N
		B2170NL	B2171NL	B2172NL
 BRUIN		B2170M	B2171M	B2172M
		B2170ML	B2171ML	B2172ML
 OLIJF		B2170V	B2171V	B2172V
		B2170VL	B2171VL	B2172VL
 MOSTERD		B2170J	B2171J	B2172J
		B2170JL	B2171JL	B2172JL
 BORDEAUX		B2170R	B2171R	B2172R
		B2170RL	B2171RL	B2172RL



*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

L'INTEMPORELLE ID

3/4/5/6/7 TAPKRANEN



AFWERKING / GEWERLOOP




Nbre Tirages	L	△1	△2
3T	450	162	-
4T	606	102	138
5T	606	102	138
6T	794	102	116
7T	794	102	116

		3T	4T	5T	6T	7T
 CHROOM		L04113C	L04114C	L04115C	L04116C	L04117C
		L04113CL	L04114CL	L04115CL	L04116CL	L04117CL
 GEBORSTELD		L04113B	L04114B	L04115B	L04116B	L04117B
		L04113BL	L04114BL	L04115BL	L04116BL	L04117BL
 ZWART		L04113N	L04114N	L04115N	L04116N	L04117N
		L04113NL	L04114NL	L04115NL	L04116NL	L04117NL
 GEWEERLOOP		L04113F	L04114F	L04115F	L04116F	L04117F
		L04113FL	L04114FL	L04115FL	L04116FL	L04117FL
 OLIJF		L04113V	L04114V	L04115V	L04116V	L04117V
		L04113VL	L04114VL	L04115VL	L04116VL	L04117VL
 MOSTERD		L04113J	L04114J	L04115J	L04116J	L04117J
		L04113JL	L04114JL	L04115JL	L04116JL	L04117JL
 BORDEAUX		L04113R	L04114R	L04115R	L04116R	L04117R
		L04113RL	L04114RL	L04115RL	L04116RL	L04117RL


*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

TOWER BRIDGE

4/5/6/8/10 TAPKRANEN



AFWERKING / OLIJF




Tirages	L1 (mm)	L2 (mm)
2	446	541
3	566	661
4	686	781
5	806	901
6	926	1021
7	1046	1141
8	1166	1261
9	1286	1381
10	1406	1501

		4T	5T	6T	8T	10T
 CHROOM		L0156C4L	L0156C5L	L0156C6L	L0156C8L	L0156CHL
 GEBORSTELD		L0156B4L	L0156B5L	L0156B6L	L0156B8L	L0156B0L
 ZWART		L0156N4L	L0156N5L	L0156N6L	L0156N8L	L0156N0L
 OLIJF		L0156V4L	L0156V5L	L0156V6L	L0156V8L	L0156V0L
 MOSTERD		L0156J4L	L0156J5L	L0156J6L	L0156J8L	L0156J0L
 BORDEAUX		L0156R4L	L0156R5L	L0156R6L	L0156R8L	L0156R0L


*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG

GOLDEN GATE

3/4/5/6/7/8/9/10 TAPKRANEN



Nbre tirage	L	1	2
3T	829	120	674
4T	869	100	714
5T	969	100	814
6T	1069	100	914
7T	1169	100	1014
8T	1269	100	1114
9T	1369	100	1214
10T	1469	100	1314

		3T	4T	5T	6T	7T	8T	9T	10T
 CHROOM		B2995CH	B2996CH	B2997CH	B2998CH	L0100CH	L0101CH	L0102CH	L0103CH
		B2995CHL	B2996CHL	B2997CHL	B2998CHL	L0100CHL	L0101CHL	L0102CHL	L0103CHL
 GEBORSTELD		B2995B	B2996B	B2997B	B2998B	L0100B	L0101B	L0102B	L0103B
		B2995BL	B2996BL	B2997BL	B2998BL	L0100BL	L0101BL	L0102BL	L0103BL
 GEWEERLOOP		B2995F	B2996F	B2997F	B2998F	L0100F	L0101F	L0102F	L0103F
		B2995FL	B2996FL	B2997FL	B2998FL	L0100FL	L0101FL	L0102FL	L0103FL
 ZWART		B2995N	B2996N	B2997N	B2998N	L0100N	L0101N	L0102N	L0103N
		B2995NL	B2996NL	B2997NL	B2998NL	L0100NL	L0101NL	L0102NL	L0103NL
 BRONS		B2995CU	B2996CU	B2997CU	B2998CU	L0100CU	L0101CU	L0102CU	L0103CU
		B2995CUL	B2996CUL	B2997CUL	B2998CUL	L0100CUL	L0101CUL	L0102CUL	L0103CUL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG


VERHOOG-OPTIE VOOR GOLDEN GATE
(2 TE VOORZIEN per Tapzuilen)

	B8603CH1	B8603F1	B8603CU1	B8603N1	B8603B1
AFWERKING	CHROOM	GEWEERLOOP	BRONS	ZWART	GEBORSTELD
HOOGTE (MM)	240	240	240	240	240



VOETBAL

		2T	3T
 CHROOM		L0119CH	L0120CH



RUGBY


		2T	3T
 CHROOM		P1205	P1201



AFWERKING / CHROOM & BLAUW

PHARE

1/2/3/4/5 TAPKRANEN



Nbre tirage	L	1	2
2T	280	180	-
3T	370	270	-
4T	440	140	100
5T	500	200	100

		1T	2T circulaire	2T	3T	4T	5T
 CHROOM		L0113	L0114	L0131CH	L0132CH	L0133CH	L0134CH
 BLAUW		L0113L	L0114L	L0131CHL	L0132CHL	L0133CHL	L0134CHL
 CHROOM		L0117	L0118	L0135CH	L0136CH	L0137CH	L0138CH
 ROOD		L0117L	L0118L	L0135CHL	L0136CHL	L0137CHL	L0138CHL

*VERLICHTE VERSIE HEEFT EEN B4027
TRANSFORMATOR NODIG



BEER-UP, EEN INNOVATIEF BIERTAPKRAAN-SYSTEEM

ONTDEK HET OP PAGINA 94

BOX UP



Box Up - Beer Up®
50 Beer Up® bekers 25 cl
inbegrepen
SCHERM LCD 4,3" – mak-
kelijk te gebruiken
Voorgeprogrammeerde
multi-dosering toonbank-in-
stallatie via 1,5" aansluiting
VERLICHTING voor het
vullen van de beker vanaf
de bodem met roosters voor
25cl en 50cl bekers


REF.
L02491BU
**MAX. AANTAL
TAPKRANEN**
1T
AARDING
VERPLICHT
VOEDING
220 - 240 V / 50 HZ

BEER-UP PLATFORM


REF.
C1730
C1731
C1732
**MAX. AANTAL
TAPKRANEN**
2T
4T
6T
AFMETINGEN (MM)
L.450 X P.450
L.800 X P.450
L.1200 X P.450
AARDING
VERPLICHT
VERPLICHT
VERPLICHT
VOEDING
VERPLICHT
220 - 240 V / 50 HZ
220 - 240 V / 50 HZ




KLEINEE WATERTAPZUIL



		HOOGTE (MM)	1T
BODY			
 CHROOM		345	L0068

GROTE WATERTAPZUIL



		HOOGTE (MM)	1T
BODY			
 CHROOM		370	L0068GM

HANDVATEN

* NEN PRIJS



HANDVAT PLASTIC

	HOOGTE (mm)	REF.
CHROOM	84,5	B8341CH
CHROOM/MAT	84,5	B8341CMM
KOPER	84,5	B8341LA
TRANSPARANT BLAUW	84,5	B8252B
TRANSPARANT ROOD	84,5	B8252R
TRANSPARANT GROEN	84,5	B8252VB
TRANSPARANT ZWART	84,5	B8252N

HANDVAT PLASTIC PERSONALISEERBAAR

	HOOGTE (mm)	REF.
CHROOM	120	BMT...
ZWART	120	BMTN...



PUBLICITAIR HOUT HANDVAT

	HOOGTE (mm)	REF.
HOUT	250	BMTB...

VIND DE BADGE DIE BIJ UW HANDVAT HOORT OP
PAGINA 144

VERHOOGING VOOR BMT HANDVATEN

	HOOGTE (mm)	REF.
CHROOM	180	B4104CH
ZWART	180	B4104N

HANDVAT MET VERHOOGING



UW ZICHTBAARHEID VERBETERD DANKZIJ GEPERSONALISEERDE HANDVATEN

Uw tapzuilen zullen nooit onopgemerkt blijven...
Zichtbaar, aantrekkelijk, uw tapkranen op maat zullen een
goede impact hebben en ze aanzienlijk aantrekkelijker maken !



BADGES

LIJST VAN BESCHIKBARE MERKEN TE VINDEN OP PAGINA 144



BADGE 69 MM DIAMETER



BADGE 82 MM DIAMETER

ACCESSOIRES VOOR BADGES



TRANSFORMATOR 220 VOLT / 5 VOLT

REF.	BESCHRIJVING	AANVULLENDE INFO
B4027	AANVULLENDE INFO	AANSLUITING VOOR 8 LAMPEN MOGELIJK



TRANSFORMATOR 220 VOLT / 24 VOLT ALTERNATIEF 833 MA

REF.	BESCHRIJVING	AANVULLENDE INFO
B8871	TRANSFORMATOR 220 VOLT/24 VOLT ALTERNATIEF 833 MA	VOOR HALIFAX 5 TAPZUILMEN



TRANSFORMATOR 220 VOLT / 24VOLT

REF.	BESCHRIJVING	BIJKOMENDE INFO
B8844	TRANSFORMATOR 220 VOLT / 24 VOLT ALTERNATIEF 833 MA	VOOR 6 TOT 10 TAPZUIL MET HALIFAX



TRANSFORMATEUR 220 VOLT / 24 VOLT

REF.	BESCHRIJVING
B8210	TRANSFORMATOR 6 UITG. 220 / 24V



REF.	B6089CH-2	B6089LA-2	B6093	B6094	B6092
BESCHRIJVING	SUPPORT LOGO	SUPPORT LOGO	SUPPORT LOGO	SUPPORT LOGO	SUPPORT LOGO
TYPE	CALIPER	CALIPER	CALIPER	HANDVAT	HANDVAT
DIAMETER	82	82	82 VOOR TUBE VAN DIAMETER 50	82	82
AFWERKINGERKING	CHROOM	BRONS	CHROOM	CHROOM	CHROOM

COMPENSATOR + CART.GUEST


REF	BESCHRIJVING	AFMETING (MM)	AFW- ERKINGERKING
B4614CHN	COMPENSATOR + CART.GUEST	30	CHROOM
B4614LAN	COMPENSATOR + CART.GUEST	30	KOPER

EXTRA MATERIAAL VOOR COMPENSATOR

REF	BESCHRIJVING
L0000	EXTRA MATERIAAL COMPENSATOR

KRAAN ALPHA II GEZAAGD


REF	BESCHRIJVING	AFW- ERKINGERKING
B4613CHN	KRAAN ALPHA II CRANTÉ NU CHROOM	CHROOM
B4613LAN	KRAAN ALPHA II CRANTÉ NU CHROOM	KOPER


AANSLUITING VOOR ALPHA KRAAN

REF	BESCHRIJVING	AFMETING	AFW- ERKINGERKING
B4607CH	AANSLUI- TING VOOR GEZ. ALPHA KRANEN	-	CHROOM
B4607LA	AANSLUI- TING VOOR GEZ. ALPHA KRANEN	-	KOPER
B460610CH	AANSLUI- TING VOOR GEZ. ALPHA KRANEN	10MM	CHROOM
B460610	AANSLUI- TING VOOR GEZ. ALPHA KRANEN	10MM	KOPER
B460622CH	AANSLUI- TING VOOR GEZ. ALPHA KRANEN	22MM	CHROOM
B460622	AANSLUI- TING VOOR GEZ. ALPHA KRANEN	22MM	KOPER
B460630CH	AANSLUI- TING VOOR GEZ. ALPHA KRANEN	30MM	CHROOM
B460630	AANSLUI- TING VOOR GEZ. ALPHA KRANEN	30MM	KOPER

COMPENSATOR KORT


REF	BESCHRIJVING	AFWERKINGERKING
B4700QR	COMPENSA- TOR KORT	INOX - CHROOM





WATERKRAAN

REF	BESCHRIJVING	TYPE	DIAMETER STRAAL	AFW- ERKINGERKING
B4350	KRAAN 1/4 DRAAI	G	STRAAL VAN 12	CHROOM
B4351	KRAAN 1/4 DRAAI	G	STRAAL VAN 30	CHROOM
B4355	KRAAN 1/4 DRAAI	G	STRAAL VAN 60	CHROOM



SNELMONTAGEKIT VAN ROESTVRIJ STAAL VOOR TAPZUIL

REF	BESCHRIJVING	MET/ZONDER DRAINAGE
B3485	BEVESTIGINSKIT SHELE INOX VOOR TAPZUIL	ZONDER DRAINER
B3485V	BEVESTIGINSKIT SHELE INOX VOOR TAPZUIL	MET DRAINER

ACCESSOIRES



SPOELSYSTEEM VOOR GLAZEN NIEUW MODEL

REF	BESCHRIJVING
C2196NM	SPOELSYSTEEM VOOR GLAZEN NIEUW MODEL



AANSLUITING VOOR DRAINER COMPLEET 7 STUKS

REF	BESCHRIJVING
C2004	AANSLUITING VAN AFVOER 7 STUKS



KRAAN RECHTHOEKIG 1/2 MET SNELLE AANSLUITING 3/8

REF	BESCHRIJVING
B4610	KRAAN RECHTHOEKIG 1/2 MET SNELLE AANSLUITING 3/8

STANDAARD PLATEAU IN ROESTVRIJ STAAL



BREEDTE 400 (MM)

REF.

LENGTE (MM)

C1700

400

C1703

500

C1707

600

C1712

700

C1136

800

C1145

900

C1146

1000

BREEDTE 450 (MM)

REF.

LENGTE (MM)

C1718-450

400

C1719-450

500

C1720-450

600

C1721-450

700

C1722-450


800

C1723-450

900

C1724-450

1000



PLATEAU VOOR TOWER BRIDGE IN VERSTERKT ROESTVRIJ STAAL



BREEDTE 400 (MM)	REF.	LENGTE	AANT. TAPKRAANKRANEN
	C1803T	1200	6
	C1805T	1400	8
	C1807T	1600	10

PLATEAU VOOR GOLDEN GATE IN VERSTERKT ROESTVRIJ STAAL



BREEDTE 400 (MM)	REF.	LENGTE	AANT. TAPKRAANKRANEN
	C1800	900	3
	C1801	1000	4
	C1802	1100	5
	C1803	1200	6
	C1804	1300	7
	C1805	1400	8
	C1806	1500	9
	C1807	1600	10


AFVOERPLATEAU STANDAARD

REF.	AFMETING (MM)	MET / ZONDER AFVOER
C1050	200 X 200	ZONDER AFVOER
C1051	200 X 200	MET AFVOER
C1054	420 X 200	ZONDER AFVOER
C1055	420 X 200	MET AFVOER
C1077	900 X 400	MET AFVOER
C1072	1000 X 400	MET AFVOER


AFVOERPLATEAU STANDAARD

REF.	AFMETING (MM)	SPOELER
C1060	420 X 220	MET CENTRALE GLAZENS POELER
C1064	400 X 400	MET CENTRALE GLAZENS POELER
C1062	500 X 400	MET CENTRALE GLAZENS POELER
C1063	600 X 400	MET CENTRALE GLAZENS POELER
C1059	700 X 400	MET CENTRALE GLAZENS POELER
C1052	800 X 400	MET CENTRALE GLAZENS POELER

CENTRAAL PLATEAU MET INGEBOUWDE GLAZENWASSER


	REF.	LENGTE (MM)	GLAZENWASSER LINKS/RECHTS	MET AFVOER
BREEDTE 450 (MM)	C1420RV450	600	GLAZENWASSER LINKS	MET CENTRALE GLAZENS POELER
	C1425RV450	600	GLAZENWASSER RECHTS	MET CENTRALE GLAZENS POELER
	C1421RV450	700	GLAZENWASSER LINKS	MET CENTRALE GLAZENS POELER
	C1426RV450	700	GLAZENWASSER RECHTS	MET CENTRALE GLAZENS POELER
	C1422RV450	800	GLAZENWASSER LINKS	MET CENTRALE GLAZENS POELER
	C1427RV450	800	GLAZENWASSER RECHTS	MET CENTRALE GLAZENS POELER




BREEDTE 400 (MM)	REF.	LENGTE (MM)	GLAZENWASSER LINKS/RECHTS	MET AFVOER
	C1420RV	600	GLAZENWASSER LINKS	MET CENTRALE GLAZENS POELER
	C1425RV	600	GLAZENWASSER RECHTS	MET CENTRALE GLAZENS POELER
	C1421RV	700	GLAZENWASSER LINKS	MET CENTRALE GLAZENS POELER
	C1426RV	700	GLAZENWASSER RECHTS	MET CENTRALE GLAZENS POELER
	C1422RV	800	GLAZENWASSER LINKS	MET CENTRALE GLAZENS POELER
	C1427RV	800	GLAZENWASSER RECHTS	MET CENTRALE GLAZENS POELER

OP MAAT GEMAAKT

BESTAAT IN KOPER

ANDERE AFMETINGEN
OP AANVRAAG





AFVOERPLATEAU

REF.	AFMETING (MM)
CP1421	300 X 500
CP1405	600 X 500
CP1416	600 X 500



WASBAK

	REF.	LENGTE (MM)	GOOTSTEEN LINKS / RECHTS
BREEDTE 500 (MM)	CP1403	1100	BAK LINKS
	CP1415	1100	BAK RECHTS



PLATEAU

	REF.	LENGTE (MM)	DAFVOER LINKS / RECHTS
BREEDTE 500 (MM)	CP1418	1000	AFVOER LINKS
	CP1417	1000	AFVOER RECHTS
	CP1420	2000	AFVOER LINKS
	CP1419	2000	AFVOER RECHTS



WASBAK

REF.	AFMETING (MM)
CP1421	500 X 500
CP1405	600 X 500


WASBAK / AFVOERPLATEAU

BREEDTE 500(MM)	REF.	LENTE (MM)	BAK LINKS / RECHTS	AFVOERPLATEAU LINKS / RECHTS
	C1404	1000	1 BAK LINKS	-
	C1414	1000	1 BAK RECHTS	-
	C1407	1500	1 BAK LINKS	-
	C1406	1500	1 BAK RECHTS	-
	C1427	1800	2 BAKKEN LINKS	-
	C1428	1800	2 BAKKEN RECHTS	-
	C1409	1800	1 BAK LINKS	1 AFVOERPLATEAU LINKS
	C1408	1800	1 BAK RECHTS	1 AFVOERPLATEAU RECHTS
	C1411	2000	1 BAK LINKS	-
	C1410	2000	1 BAK RECHTS	-
	C1413	2300	1 BAK LINKS	1 AFVOERPLATEAU LINKS
	C1412	2300	1 BAK RECHTS	1 AFVOERPLATEAU RECHTS
	C3738	2300	2 BAKKEN RECHTS	1 AFVOERPLATEAU
	C3737	2300	2 BAKKEN LINKS	1 AFVOERPLATEAU
	C3736	2500	2 BAKKEN RECHTS	2 AFVOERPLATEAUEEN
	C3735	2500	2 BAKKEN LINKS	2 AFVOERPLATEAUEEN

WASBAK


REF.	C3700	C3701	C3702	C3703
AFM. WASBAK (MM)	1000 X 500 X 40	1000 X 500 X 40	1200 X 500 X 40	1200 X 500 X 40
AANTAL	1 BAK RECHTS	1 BAK LINKS	2 BAKKEN RECHTS	2 BAKKEN LINKS
AFM. BAK (MM)	290 X 400 X 240	290 X 400 X 240	290 X 400 X 240	290 X 400 X 240
AFM. AFVOERPLATEAU (MM)	500	500	400	400
EXTRA INFORMATIE	VERHEVEN RAND VAN 20MM AAN ACHTERZIJDE	VERHEVEN RAND VAN 20MM AAN ACHTERZIJDE	VERHEVEN RAND VAN 20MM AAN ACHTERZIJDE	VERHEVEN RAND VAN 20MM AAN ACHTERZIJDE
EXTRA INFORMATIE	OOK VERKRIJGBAAR IN 4 RANDEN	OOK VERKRIJGBAAR IN 4 RANDEN	OOK VERKRIJGBAAR IN 4 RANDEN	OOK VERKRIJGBAAR IN 4 RANDEN



REF.	C3704	C3705	C3706	C3707
AFM. WASBAK (MM)	1500 X 500 X 40	1500 X 500 X 40	1500 X 500 X 40	1500 X 500 X 40
AANTAL	1 CENTRALE BAK	2 CENTRALE BAKKEN	2 CENTRALE BAKKEN	2 CENTRALE BAKKEN
AFM. BAK (MM)	290 X 400 X 240	290 X 400 X 240	290 X 400 X 240	290 X 400 X 240
DIMENSION AFVOERPLATEAU (MM)	2 X 595	2 X 300	2 X 300	2 X 300
EXTRA INFORMATIE	VERHEVEN RAND VAN 20MM AAN ACHTERZIJDE	VERHEVEN RAND VAN 20MM AAN ACHTERZIJDE	VERHEVEN RAND VAN 20MM AAN ACHTERZIJDE	VERHEVEN RAND VAN 20MM AAN ACHTERZIJDE
EXTRA INFORMATIE	OOK VERKRIJGBAAR IN 4 RANDEN	OOK VERKRIJGBAAR IN 4 RANDEN	OOK VERKRIJGBAAR IN 4 RANDEN	OOK VERKRIJGBAAR MET 4 RANDEN



REF.	C3710	C3711	C3712	C3713
AFM. WASBAK (MM)	1000 X 500	1000 X 500	1200 X 500	1200 X 500
AANTAL	1 BAK RECHTS	1 BAK LINKS	2 BAKKEN RECHTS	2 BAKKEN LINKS
AFM. BAK (MM)	290 X 400 X 240	290 X 400 X 240	290 X 400 X 240	290 X 400 X 240
AFMETING AFVOERPLATEAU (MM)	500	500	400	400



AFVOER

REF.	BESCHRIJVING	HOOGTE(MM)	DIAMETER (MM)
C4017	ENKELE AFVOER	80<125	40
C4018	DUBBELE	45<90	40



KRAAN MET HENDEL

REF.	BESCHRIJVING	AFWERKING	DIAMETER (MM)
C5016	KRAAN HENDEL	CHROOM	145

02

KELDERUITRUSTING



02 KELDERUITRUTING

PAGINA 63

KOELGROEP	PAGINA 66
INOX SPOEL & BUIZEN	PAGINA 70
REGELAAR	PAGINA 72
FLOW HEAD	PAGINA 76
PYTHON LIJN - PYTHON POMP	PAGINA 79
AANSLUITING	PAGINA 81
EINDE-VAT DETECTOR	PAGINA 86
GEREEDSCHAP	PAGINA 86

ZOOM IN

ontworpen en vervaardigd door dar

NIEUW DESIGN VOOR KOELGROEPEN

EEN SOBERDER, MINIMALISTISCHER, OVERZICHTELIJKER
ONTWERP. EEN VOLLEDIGE ZWARTE COATING VOOR MEER
STIJL.

RUST JEZELF UIT MET EINDE-VAT AT DETECTOREN

OPTIMALISEER UW INSTALLATIE HET HE EINDE VAN HET VAATDENETREN,
GEEN VERLIES VAN BIER MEER DOOR HET WISSELEN VAN VATEN.
VERHOOG UW OPBRENGSTEN EN UW OMZET!



KOELGROEP

HET VOLLEDIGE GAMMA VAN IJSBANKKOELKASTEN, DIE AL 60 JAAR DE KERN VORMEN ONZE HISTORISCHE KERNACTIVITEIT EN KNOWHOW, ZORGEN VOOR EEN SERVICETEMPERATUUR DIE IN OVEREENSTEMMING IS MET DE REGELS VAN DE KUNST: TUSSEN 2 EN 4°C.
GEEN VERLIES VAN KOUDE DANKZIJ DE TANKISOLATIE.

betrouwbaar

krachtig

ecologisch

VOLLEDIGE CONTROLE OVER DE
OPTIMALE KWALITEIT IN ALLE
STADIA
100% HUISGEMAAKT: SCHUIMEND
THERMOVORMEN
MONTAGE MATERIAAL
KOELINSTALLATIE



BEWEZEN KWALITEITSPROCES



« GROEN » GAMMA DAT GEBRUIKT MAAKT VAN ECOLOGISCH R290 PROPAAAN

Een gas dat van nature aanwezig is over de hele wereld.

De thermodynamische prestaties van propaan maken een vermindering van ongeveer 20% mogelijk van het elektrisch verbruik van de apparaten die het gebruiken.

Draag je steentje bij en verminder de impact op de opwarming van de aarde door 450 in vergelijking met R134A. Een eco-verantwoordelijk alternatief voor traditionele koudemiddelen.



REF.	D1033G	D1032RECG	D1034G	D1032G
AANTAL	1	2	2	2
AANTAL SPOELN	1 BIER + 1 WATER	2 BIER + 1 WATER	2 BIER + 1 WATER	2 BIER + 1 WATER
VERMOGEN VAN DE COMPRESSOR (CV)	1/5	3/8	1/4	3/8
DEBIT PER UUR (ΔT 15) L/H	54	100	91	116
VERTICALE AFMETING (MM)	L.355 X P. 287 X H. 565	L.466 X P.310 X H. 640	L.421 X P.421 X H.644	L.421 X P.421 X H.644
HORIZONTALE AFMETING (MM)	L.566 X P.355 X H.293	L.605 X P.466 X H. 349	L.834 X P. 421 X H.348	L.834 X P. 421 X H. 348
TANK (L)	18	30	40	40
TARE GEWICHT (KG)	16	29	28	30
VERMOGEN (W)	187	442	308	442

«TBG» WATERCONDENSER BEREIK


REF.	D1061CE	D1046CE	D1058CE
AANTAL	3	4	7
AANTAL SPOELEN	3 BIEREN + 1 WATER	4 BIEREN + 1 WATER	7 BIEREN + 1 WATER
VERMOGEN VAN DE COMPRESSOR (CV)	1/2	1/2	2/3
DEBIT PER UUR (ΔT 15) L/H	149	202	255
VERTICALE AFMETING (MM)	L.421 X P.421 X H.779	L.527 X P.527 X H.756	L.628 X P.451 X H.865
HORIZONTALE AFMETING (MM)	L.834 X P.421 X H.448	L.888 X P.527 X H.448	L.925 X P.451 X H.513
TANK (L)	55	85	110
TARE GEWICHT (KG)	35	45	57
VERMOGEN (W)	701	701	756

ACCESSOIRES KOELGROEP

MANUELE THERMOSTAAT IJSBANK

REF.	BESCHRIJVING
D8348	MANUELE THERMOSTAAT


THERMOSTAAT BOLSTEUN

REF.	BESCHRIJVING
D4284	THERMOSTAAT BOLSTEUN


ONTVETTINGSPRODUCT VOOR CONDENSATOR

REF.	BESCHRIJVING
P7001	ONTVETTINGSPRODUCT VOOR CONDENSATOR

STOEL


TUBULAIRE STOEL

REF.	AFMETING CHASSIS (MM)	STEUNGROEP	AANTAL POTEN
D8241	L.500 X P.500 X H.300	1-2-3-6-7TBG	4 VIERKANTE POTEN VAN 35
D8241M	L.500 X P.500 X H.1000	4 - 5TBG	4 VIERKANTE POTEN VAN 35
D8290	L.1200 X P.550 X H.440	1-2-3-4-5-6-7 TBG	6 VIERKANTE POTEN VAN 40
D8290M	L.1200 X P.550 X H.1040	1-2-3-4-5-6-7 TBG	6 VIERKANTE POTEN VAN 40



HOEKSTOEL


REF.	AFMETING CHASSIS (MM)	STEUNGROEP	AANTAL POTEN
D2889	L.460 X P.430 X H.300	1-2-3-6-7TBG	4 VIERKANTE POTEN VAN
D8061	L.540 X P.360 X H.300	4 - 5TBG	4 VIERKANTE POTEN VAN

SPOEL

ONZE PRODUCTIE-EENHEID IS UITGERUST MET EEN PARK VAN PERFORMANTE EN INNOVATIEVE MACHINES: 3 HALFAUTOMATISCHE EN 1 GEROBOTISEERDE MACHINES DIE HET MOGELIJK MAKEN OM ALLE TYPES VAN STANDAARD EN OP MAAT GEMAAKTE SPOELN, OF HET NU GAAT OM KLEINEE OF GROTE SERIES.


**PERFECTE HYGIENE EN FEILLOZE
PRESTATIES, HOGE KWALITEIT
ROBUUSTHEID**

STANDAARD OF OP MAAT



REF.	BESCHRIJVING	DIAMETER
D4517	SPOEL	7/8 ROND

REF.	BESCHRIJVING	DIAMETER
A8110	SPOEL INOX 304	7/8 ROND
A8113	SPOEL INOX 304	7/8 CARRE



INOX BUIS

ONTWORPEN OM AAN UW HOOGSTE EISEN TE VOLDOEN, ONZE
ROESTVRIJSTALEN BUIZEN GEBOUWD OM LANG MEE TE GAAN.
ALLE ROESTVRIJSTALEN BUIZEN WORDEN ONDERWORPEN AAN EEN BEPROEFD
KWALITEITSPROCES DAT IN ONZE PRODUCTIE-EENHEID WORDT UITGEVOERD.

**BETROUWBAARHEID
KWALITEIT ROBUUSTHEID**

STANDAARD OF OP MAAT



ONZE SELECTIE VAN HOOFD- EN TUSSENREGELAARS GARANDEERT DE STABILITEIT VAN DE CO₂ EN DE VERZADIGING VAN UW INSTALLATIE. U KRIJGT DUS DE KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING OPTIMALE VAN JE BIEREN.

ONTSPANNER HOOFDREGELA- CO2



DÉTENDEUR PRINCIPAL - N2 - CO2

REF.	BESCHRIJVING	BEVESTIGING	AANT. UITG.
A1601	REGELAAR - N2 - CO2	BEVESTIGING 6 PANS	1 STEKKER SNEL. AANSL. 3/8 JG
A1602	REGELAAR - N2 - CO2	BEVESTIGING 6 PANS	2 PRISES VERDELERRAPIDE 3/8 JG

AFDICHTING EN BESCHERMING

REF.	BESCHRIJVING
A1721	PLASTIEKEN AFDICHTING NANOMETER D45
A1711	PLATTE NYLON AFDICHTING



REGELAAR PRINCIPAL MUURBEV. AZOOT-CO2R

REF.	BESCHRIJVING	AANT. UITG.	JNGANG
A1622D	REGELAAR PRINCIPAL MUURBEV. AZOOT-CO2	1 STEKKER SNELLE AANSLUITING 3/8	RECHTS
A1622G	REGELAAR PRINCIPAL MUURBEV. AZOOT-CO2	1 STEKKER SNELLE AANSLUITING 3/8	LINKS



FLEXIBEL AZOOT-CO2

REF	BESCHRIJVING	LENGTE (M)	AFDICHTING
A2602NM	FLEXIBEL AZOOT-CO2	1,5	A1622 -CILINDERVORMIGE VERZEGELING
A2602MINI	FLEXIBEL AZOOT-CO2	2	A1622 -CILINDERVORMIGE VERZEGELING
A2602SUISSE	FLEXIBEL AZOOT-CO2	1,5	A1622 -CILINDERVORMIGE VERZEGELING



REGELAAR INTERMEDIAIR MUURBEV.

REF.	BESCHRIJVING	AANT. UITG.
A1657	REGELAAR INTERMEDIAIR MUURBEV.	SNELLE AANSLUITING 3/8

ONTSPANNER HK TOEPASBAAR VOOR SNELLE AANSLUITING AZOOT - CO2

ONTSPANNER

REF.	BESCHRIJVING	AANT. UITG.	INGANG
A1002HKD	ONTSPANNER	1 PRISE ENTRÉE	RECHTS


FLEXIBEL AZOOT-CO2

REF.	BESCHRIJVING	LENGTE (M)	VOOR REF.
A2604HK15	FLEXIBEL AZOOT-CO2	1,5	A1002HKD - A1009D


REGELAAR GEMENGD AZOOT CO2

REF.	BESCHRIJVING	DRUK	INGANG
A1009D	REGELAAR GEMENGD AZOOT CO2	HOGЕ DRUK 7 BARS	RECHTS


SLEUTEL REGELAAR

REF.	BESCHRIJVING
A1004	SLEUTEL MUURBEV


CILINDERVORMIGE AFDICHTING VOOR FLEXIBEL

REF.	BESCHRIJVING
A2606	CILINDERVORMIGE AFDICHTING VOOR FLEXIBEL


BEVESTIGINGSSLEUTEL

REF.	BESCHRIJVING
A1004M	BEVESTIGINGSSLEUTEL

WISSELSTUKKEN EN ACCESSOIRES CO2



VERBINDINGSSLANG

REF.	BESCHRIJVING	LENGTE
P4364	VERBINDINGSSLANG	50
A2701	VERBINDINGSBUIS H.P.	400



RAIL VOOR MONTAGE 1

REF.	BESCHRIJVING
A2706	RAIL VOOR MONTAGE 1 M



AANSLUITING LATERALE IN- EN UITGANG ONTSPANNER HP

REF.	BESCHRIJVING
A2721	AANSLUITING LATERALE IN- EN UITGANG ONTSPANNER HP EN BP



DRAAIDOP H.D.

REF.	BESCHRIJVING
A2703	DRAAIDOP H.D.



OLIJF NYLON D.8

REF.	BESCHRIJVING
A2715	OLIVE NYLON D.8



JOINT VOOR MONTAGE KRAAN 1/4 DE TOUR

REF.	BESCHRIJVING
A2704	JOINT VOOR MONTAGE KRAAN 1/4 DE TOUR



KRAAN 1/4 VAN

REF.	BESCHRIJVING
A2717	KRAAN 1/4 VAN TOUR BUSHEL



MANO 0 TOT 6 BARS

REF.	BESCHRIJVING
A2710	MANO 0 TOT 6 BAR



BLOKKERENDE MANO 250 BARS

REF.	BESCHRIJVING
A2708	BLOKKERENDE MANO 250 BARS



AUTOMATISCHE INVERSOR VOOR FLES CO2

REF.	BESCHRIJVING
P4330	AUTOMATISCHE INVERSOR VOOR FLES CO2



SLUITING VOOR SLAG CO2 EN U

REF.	BESCHRIJVING
A7131	SLUITING VOOR SLAG CO2 EN U



SLUITING VOOR SLAG CO2


REF.	BESCHRIJVING
A7132	SLUITING VOOR SLAG CO2 DUBBEL

EEN INSTALLATIE VOLGENS DE REGELS VAN DE KUNST

GEPERSONALISEERDE ONDERSTEUNING

ERKENDE TECHNISCHE EXPERTISE

AL ONZE EXPERTS VOLGEN EEN CONTINUE
TRAININGSCYCLUS DIE HUN KENNIS
CERTIFICEERT





GARANDEER EEN KWALITEITSVOLLE INSTALLATIE DANKZIJ EEN VOLLEDIG GAMMA STANDAARD FLOWHEADS: A, G, S, U, D, KEYKEG, AANGEPAST AAN ALLE BIEREN DIE U AAN UW KLANTEN WIL AANBIEDEN.



REF.	BESCHRIJVING	AANT. UITG.
A3051	KOP PLAT A	MET KRAAN SNELLE AANSLUITING 3/8
A3052	KOP DRIEHOEKIG G	MET KRAAN SNELLE AANSLUITING 3/8
A3053	KOP CREUSE S	MET KRAAN SNELLE AANSLUITING 3/8
A3054	KOP U	MET KRAAN SNELLE AANSLUITING 3/8



REF.	BESCHRIJVING	MET/ZONDER ANTI-RENOUR
A4121	SPOEL-ADAPTER SRA-A MUURBEV.	MET ANTI-RENOUR
A4120	SPOEL-ADAPTER SRA-G MUURBEV.	MET ANTI-RENOUR
A4119	SPOEL-ADAPTER SRA-A MUURBEV.	MET ANTI-RENOUR
A4123	SPOEL-ADAPTER SRA-G MUURBEV.	MET ANTI-RENOUR



REF.	BESCHRIJVING	AANT. UITG.
A3009F	KOP PLAT FLARE	MET SNELLE KRAAN AANSLUITING 3/8
A3006F	KOP DRIEHOEKIG G FLARE	MET SNELLE KRAAN AANSLUITING 3/8
A3007F	KOP HOL S FLARE	MET SNELLE KRAAN AANSLUITING 3/8
A3064	KOP KEYKEG	MET SNELLE KRAAN AANSLUITING 3/8
A3000F	KOP D FLARE HK (LAGUNITAS)	MET SNELLE KRAAN AANSLUITING 3/8



REF.	BESCHRIJVING	MET/ZONDER VENTIEL
A4130	SPOEL-ADAPTER TYPE A	MET VENTIEL
A4131	SPOEL-ADAPTER TYPE G	MET VENTIEL
A4124E	SPOEL-ADAPTER TYPE S OF D	MET VENTIEL + TUSSENSTUK
A4226	SPOEL-ADAPTER TYPE KEYKEG	-

REF.	BESCHRIJVING	AANT. UITG.
A3006H	KOP G FLARE OUTPUT CO2 A3006H GECANNELEERD EN DIAMETER	MET KRAAN AANSLUITING 3/8
A3007H	KOP G FLARE OUTPUT CO2 A3006H GECANNELEERD EN DIAMETER 6	MET KRAAN AANSLUITING 3/8
A3009H	KOP A FLARE CO2 CANNELEERD EN DIAMETER 6	MET KRAAN AANSLUITING 3/8



REF.	BESCHRIJVING	MET/ZONDER VENTIEL
A4130	SPOEL-ADAPTER TYPE A	MET VENTIEL
A4131	SPOEL-ADAPTER TYPE G	MET VENTIEL
A4124E	SPOEL-ADAPTER TYPE S OF D	MET VENTIEL + TUSSENSTUK

KRAAN & ACCESSOIRE



KRAAN BIER

REF.	BESCHRIJVING	DIAMETER (EN POUCE)	UITGANG
A3220	KRAAN BIER	43682	SORTIE VERDELER-RAPIDE HK.
A3060	KRAAN BIER	43682	SORTIE VERDELER-RAPIDE



STOP INOX GLAD

REF.	BESCHRIJVING	DIAMETER (EN CM)	AFWERKINGERKING
P55611X	STOP INOX RECHTS LISSE	9,52	GECANNELEERD
A4098	STOP INOX COUDÉE LISSE	9,52	GECANNELEERD



STEUN MUURBEV. INOX FLOW HEAD

REF.	BESCHRIJVING
A7304	STEUN MUURBEV INOX

SLANG CO2



SLANG CO2

REF.	BESCHRIJVING	Ø	EXTRA INFORMATIE
A8065	SLANG	4/8	PER KROON VAN 100M



SLANG CO2 GEVLOCHTEN ROOD

REF.	BESCHRIJVING	Ø	EXTRA INFORMATIE
A8052	SLANG GEVLOCHTEN ALI-MEN-TAIRE ROOD	9/16	PER KROON VAN 25M



SLANG GRIJS NEUTRAAL

REF.	BESCHRIJVING	Ø	EXTRA INFORMATIE
A8078N	SLANG CO2 PE GRIJS NEUTRAAL	6/9,5	PAR COURONNE DE 25M



SLANG CO2 GRIJS MERK HKN

REF.	BESCHRIJVING	Ø	EXTRA INFORMATIE
A8078	SLANG CO2 PE GRIJS MERK HKN	6/9,5	PER KROON VAN 25M

BIER OF WATERSLANG


GEVLOCHTEN SLAG/ BIERSLANG

REF.	BESCHRIJVING	Ø	EXTRA INFORMATIE
A8293	GEVLOCHTEN SLAG	6/12	LENGTE VAN 25M
A8061	GEVLOCHTEN SLAG	8/14	LENGTE VAN 25M
A8060	GEVLOCHTEN SLAG	10/16	LENGTE VAN 25M
A8063	GEVLOCHTEN SLAG	12/18	LENGTE VAN 25M
A8062	GEVLOCHTEN SLAG DRAINAGE	16/22	LENGTE VAN 25M
A8064	SLANG CLAIR ALIMENTAIRE VOOR TROP PLEIN DE GROEP	12/16	LENGTE VAN 25M



BIERSLANG

REF.	BESCHRIJVING	Ø	EXTRA INFORMATIE
A8067	SLANG LU-PULUS 2	9,52 NEUTRAAL	PER KROON VAN 100M
P4519	TSLANG WATERCIRCULATIE	1/2 (12,7)	PER KROON VAN 100M



WATERSLANG PE BLAUW SPECIAAL

REF.	BESCHRIJVING	Ø	EXTRA INFORMATIE
A8371	SLANG PE BLAUW SPECIAAL WATER	9,52	PAR RING DE 100M

ISOLATIE


ISOLATIESCHUIM

REF.	BESCHRIJVING	F.	EXTRA INFORMATIE
A8080	ISOLATIESCHUIM	F.10	LENGTE VAN 2M
A8081	ISOLATIESCHUIM	F.15	LENGTE VAN 2M
A8086	ISOLATIESCHUIM	F.28	LENGTE VAN 2M
A8083	ISOLATIESCHUIM	F.35	LENGTE VAN 2M
A8084	ISOLATIESCHUIM	F.42	LENGTE VAN 2M
A8085	ISOLATIESCHUIM	F.54	LENGTE VAN 2M

PREMIUM PYTHONLIJN



PREMIUM PYTHONLIJN

REF.	BESCHRIJVING	NB. DE TIRAGES	EXTRA INFORMATIE
D7209	PREMIUM PYHTONLIJN	2T	PER KROON VAN 50M
D7208	PREMIUM PYHTONLIJN	4T	PER KROON VAN 50M
D7210	PREMIUM PYHTONLIJN	6T	PER KROON VAN 50M



BOUCHON LIJN PYTHON PREMIUM

REF.	BESCHRIJVING	AANT. TAPKRAANKRANEN
D7211	DRAAIKHOP LIJN PYTHON PREMIUM	2T
D7212	DRAAIKHOP LIJN PYTHON PREMIUM	4T
D7213	DRAAIKHOP LIJN PYTHON PREMIUM	6T



PREMIUM PYTHON VERVORMINGSBUIS

REF.	BESCHRIJVING	AANT. TAPKRAANKRANEN
D8145A	PREMIUM PYTHON VERVORMINGSBUIS	2T
D8145B	PREMIUM PYTHON VERVORMINGSBUIS	4T
D8145C	PREMIUM PYTHON VERVORMINGSBUIS	6T



RING SERFLEX PREMIUM


REF.	BESCHRIJVING	AANT. TAPKRAANKRANEN
D7214	KRAAG SERFLEX KLEINE PREMIUM MODEL	2T
D7215	COLLIER SERFLEX LANG PREMIUM MODEL	4T/6T

PYTHON LIJN KLASSIEK MET CONTACT



LIG.PYTH.POLYA. ISOLAT.

REF.	BESCHRIJVING	CAR.ISOLAT	CARACTER. 2	AANT. TAPKRAANKRANEN	EXTRA INFORMATIE
D7200	LIG.PYTH.POLYA. ISOLAT.	ISOLAT.	19MM CIRC. 15	4T	PER KROON VAN25M
D7201	LIG.PYTH.POLYA. ISOLAT.	ISOLAT.	19MM CIRC. 15	6T	PER KROON VAN25M
D7202	LIG.PYTH.POLYA. ISOLAT.	ISOLAT.	19MM CIRC. 15	8T	PER KROON VAN25M
D7149	LIG.PYTH.POLYA. ISOLAT.	ISOLAT.	19MM CIRC. 2X12,7	8T	PER KROON VAN25M
D7114	LIG.PYTH.POLYA. ISOLAT.	ISOLAT.	19MM CIRC. 12,7	2T	PER KROON VAN25M
D7115	LIG.PYTH.POLYA. ISOLAT.	ISOLAT.	19MM CIRC. 12,7	4T	PER KROON VAN25M
D7116	LIG.PYTH.POLYA. ISOLAT.	ISOLAT.	19MM CIRC. 12,7	6T	PER KROON VAN25M
D6592	LIG PYTHON AMONT POLYA.	ISOLAT.	13MM CIRC. 9,52	1T	PER KROON VAN25M

ACCESSOIRE


ROL KLEEFBAND

REF.	BESCHRIJVING	BREEDTE (MM)	DIKTE (MM)	LENGTE (M)
D2634NM	ROL KLEEFBAND ISOLEREND	50	3	15 M
D2638	ROL KLEEFBAND PVC ZWART	50	-	33 M



KRUL PYTHON PLASTIC

REF.	BESCHRIJVING	Ø
D6289	KRUL PYTHON PLASTIC	9
A8129	KRUL PYTHON PLASTIC	12,9



KRUL PYTHON NICK.

REF.	BESCHRIJVING	Ø
A3211	KRUL PYTHON NICK.	8



KRUL PYTHON UPSTREAM VOOR FLOW HEAD

REF.	BESCHRIJVING
A3212	KRUL PYTHON UPSTREAM VOOR FLOW HEAD



COLLIER ATTACHE PYTHON

REF.	BESCHRIJVING	EIGENSCHAP 2
A4147	KRAAG ATTACHE PYTHON	PM
A4148	KRAAG ATTACHE PYTHON	GM



COLLIER COLRING

REF.	BESCHRIJVING
D2587U	KRAAG COLRING



COLLIER RILSAN

REF.	BESCHRIJVING	Ø (MM)
D2586U	KRAAG RILSAN	9,42

ACCESSOIRE DE KOUDE


ONDERWATERPOMP

REF.	BESCHRIJVING
D2009	ONDERWATERPOMP



AGITATEUR/TURBINE MET HÉLICE

REF.	BESCHRIJVING
D2004	AGITATOR/TURBINE

POMPE PYTHON


PYTHON POMP ONDERGEDOMPPELDE

REF.	BESCHRIJVING
D8377	ONDERGEDOMPPELDE



PYTHON POMP LIJN

REF.	BESCHRIJVING	HOOGTEERSCHIL (M)	EQUIPÉE
D2007T12	PYTHON POMP LIJN	6	SORTIE 12,7
D2370T12	PYTHON POMP LIJN	11	SORTIE 12,7
D2371T12	PYTHON POMP LIJN	15	SORTIE 12,7
D4146	PYTHON POMP LIJN	18	-
D7098	PYTHON POMP LIJN	4	-

KOPPELINGEN



VERDELER UNION GELIJK

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø
A8025U	PM0408E	GELIJKE VERDELER ÉGAL DIA. 8	8
D2475U	PI0412S	GELIJKE VERDELER ÉGAL DIA. 9,52	9,52
A8286U	PI0416S	GELIJKE VERDELER ÉGAL DIA. 12,7	12,7
A2023U	PM0415E	VERDELER UNION ÉGAL DIA. 15	15



VERDELER ÉQU. GELIJK

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø
D2481U	PI0312S	VERDELER ÉQU. ÉGAL	9,52
D7087U	PI0316S	VERDELER ÉQU. ÉGAL	12,7
A2021U	PM0315E	VERDELER ÉQU. ÉGAL	15



VERDELER T ONGELIJK

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø ENTRÉE	Ø SURPI- QUAGE	Ø SORTIE
A2001U	PI301612S	VERDELER T INÉGAL	12,7	12,7	9,52
D4493U	NC869	VERDELER T INÉGAL	15	15	9,52



VERDELER Y GELIJK BUIS

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø
A8069U	PI2312S	VERDELER Y ÉGAL BUIS	9,52



VERDELER UNION ONGELIJK

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø SEC	Ø
A8028U	SI041012S	VERDELER UNION INÉGAL	8	9,52
A8517U	PI201612S	VERDELER UNION INÉGAL	9,52	12,7
A2019U	NC2301	VERDELER UNION INÉGAL	12,7	15



ONGELIJK T-KOPPELING

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø IN	Ø OUT
A8178U	SI031012S	VERDELER ÉQU. INÉGAL	8	9,52
D6275U	PI211612S	VERDELER ÉQU. INÉGAL	9,52	12,7



GELIJKE T-KOPPELING

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø
D3617U	PM0205E	VERDELER T ÉGAL	5
A8031U	PM0208S	VERDELER T ÉGAL	8
A8032U	PI0212S	VERDELER T ÉGAL	9,52
D6559U	PI0216S	VERDELER T ÉGAL	12,7



PYTHON LIJNVERDELER

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø IN	Ø OUT
A2020U	NC2183	VERDELER LIJN PYTHON	15	9,52


U-VERDELER UNION FEM.

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø
A2025U	PIUB12S	VERDELER EN U TUBE	9,52
A8252U	PIUB16S	VERDELER EN U TUBE	12,7
A2024U	PMUB15E	VERDELER EN U TUBE	15


VERDELER UNION SCHROEF VERBINDING BSP DRAAD

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	F	Ø TUBE
A8036U	PI011203S	MANNELIJKE EENVOUWDIGE VERDELER	3/8	9,52
A8232U	PI011202S	MANNELIJKE EENVOUWDIGE VERDELER	1/4	9,52


VERDELER UNION FEM.

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	F	Ø TUBE
A2005U	PI451015FS	VERDELER UNION VROUW	5/8	8
A8176U	PI451215FS	VERDELER UNION VROUW	5/8	9,52
A8029U	PI451213S	VERDELER UNION VROUW	3/8	9,52
A2010U	PI451014FS	VERDELER UNION FEM.	1/2	8
C2040U	PI451214FS	VERDELER UNION FEM.	1/2	9,52
A8285U	NC2249	VERDELER UNION FEM.	3/4	9,52


VERDELER UNION ENKEL MÅLE FILEN BSP CYLINDRIQUE 1/4 TUBE

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø TUBE
P5562U	SM010812S	VERDELER UNION SIMPLE MÅLE FILET BSP CYLINDRIQUE 1/4 TUBE	8
A8072U	PI011212S	VERDELER UNION SIMPLE MÅLE FILET BSP CYLINDRIQUE 1/4 TUBE	9,52


EQU. MET QUEUE LISSE

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø TUBE	Ø QUEUE
A8174U	NC375	AFVOER MET GLADDE STAART	9,52	8
A8516U	PI221210S	AFVOER MET GLADDE STAART	8	9,52
P5560U	PI221212S	AFVOER MET GLADDE STAART	9,52	9,52


SLANG INSTEEL SPIE

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø TUBE	Ø CANNEL.
D7055U	PI251210S	DYALLE GLAD	9,52	8
P5561U	PI251212S	DYALLE GLAD	9,52	9,52
D2958U	PI251216S	DYALLE GLAD	9,52	12,7
A8307U	PI251612S	DYALLE GLAD	12,7	9,52
A8253U	PI251616S	DYALLE GLAD	12,7	12,7
A2018U	NC932	DYALLE GLAD	15	12,7


INSCHROEF VERBIIDING BSP

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø TUBE
A8233U	PI051202S	INSCHROEF VERBIIDING BSP	9,52


STOP GLAD

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø TUBE	Ø CANNEL.
D6605U	PI291210S	DYALLE AFVOER LISSE	9,52	DIA. 8


STOP GLAD

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø	Ø TUBE
A2205U	PI131012S	AUGMENT. DYALLE LISSE	8	9,52
A8039U	PI061210S	RÉDUC. DYALLE LISSE	9,52	8
A8282U	PI061612S	RÉDUC. DYALLE LISSE	12,7	9,52
A2022U	NC2164	RÉDUC. DYALLE LISSE	15	9,52


DRAAIDOP

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø
A2006U	PM0808R BOUCHON		8
A8053U	PI0812S BOUCHON		9,52


STEUN VOOR AFSLUITKRAAN

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING
D6558U	SVMC-10	STEUN VOOR VENTIEL


KRAAN RECHTS

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø
D6557U	PISV0412S	VENTIEL KRAAN RECHTS	9,52


DOORSTROOM

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø IN	Ø OUT
D2952U	PI1212S	DOORSTROOM OND.	3/8	3/8


ANTI-TERUGVLOEI

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø IN	Ø OUT
D4439U	RJG5237	ANTI-TERUGVLOEI	3/8	3/8


LIJN COMPENSATOR

REF.	BESCHRIJVING	Ø IN	Ø OUT
B4707	LIJN COMPENSATOR	3/8	3/8


CIRCLIPS SLUITING

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING	Ø TUBE
A8236U	PM1808R	CIRCLIPS SLUITING	8
A8218U	PIC1812R	CIRCLIPS SLUITING	9,52
A8234U	PIC1816R	CIRCLIPS SLUITING	12


DEMONTAGE DEREEDSCHAP

REF.	REF. GUEST	BESCHRIJVING
A8217	ICLT2	DEMONTAGE GEREEDSCHAP AANSLUITING STANDAARD
D7011	PAN1	GEREEDSCHAP VOOR VEILIGHEIDSAANSLUITING

COLLIER

COLLIER TYPE SERFLEX

REF.	BESCHRIJVING	Ø TUBE
A8100U	KRAAG TYPE SERFLEX	9/16
A8101U	COLLIER TYPE SERFLEX	14/24


COLLIER 1 OREILLE INOX

REF.	BESCHRIJVING	Ø R (MM)
A8105U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	10,9 MM
A8149U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	12,3 MM
A8094U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	15,7 MM
A8097U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	17,8 MM
A8106U	COLLIER 1 OREILLE INOX	18,5MM


KRAAG INOX D. 19 BEVESTIGING

REF.	BESCHRIJVING
A8238	KRAAG INOX D.19 BEVESTIGING AILETTE


COLLIER EMBASE MET VISSER

REF.	BESCHRIJVING
D2585	EMBASE MET VISSER


HALSAFSLUITING INOX 1 OOR

REF.	BESCHRIJVING	Ø RER (MM)
P5599U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	8,7 MM
P5600U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	9,5 MM
P5601U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	10,5 MM
P5602U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	11 MM
P5603U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	11,3 MM
P5604U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	12 MM
A8144U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	12,8 MM
A8254U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	13,3 MM
P5606U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	13,8 MM
P5608U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	14 MM
P5607U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	14,5 MM
P5609U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	15 MM
P5610U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	15,5 MM
P5611U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	16 MM
P5612U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	16,8 MM
P5613U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	17,5 MM
A8095U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	18,5 MM
P5620U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	19,5 MM
P5615U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	20 MM
P5616U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	20,7 MM
P5617U	HALSAFSLUITING INOX 1 OOR	22,5 MM

KRAAG INKLOP BASIS

REF.	BESCHRIJVING
D2582	INKLOP BASIS

VANNE

VENTIEL 3 ROUTES DS NC 2555

REF.	BESCHRIJVING	Ø TUBE
A4103	BASIS OM TE SCHROEVEN	3/8


VENTIEL 3 ROUTES

REF.	BESCHRIJVING	Ø TUBE
A4099	VENTIEL 3 VOIES HKN	3/8


VENTIEL

REF.	BESCHRIJVING
A4036U	VOOR VENTIEL MET 3 UITGANGEN

STEUN VOOR VENTIEL 3 ROUTES A4036U

REF.	BESCHRIJVING
A4036SUP	STEUN VOOR VENTIEL 3 ROUTES A4036U


VENTIEL KRAAN

REF.	BESCHRIJVING	Ø	Ø TUBE
A4039U	VENTIEL KRAAN RECHTS	3/8	9,52

PONTEN


AANSLUITING MUURBEV. OUTPUT SNELLE AANSLUITING

REF.	BESCHRIJVING
A7027	AANSLUITING MUURBEV. OUTPUT SNELLE AANSLUITING


KELDERPANELEN


KELDERPANELEN

REF.	BESCHRIJVING	AFMETING (MM)
A7061	PANNWATER DAVACEL	400 X 450
A7062	PANNWATER DAVACEL	500 X 450
A7078	PANNWATER DAVACEL	600 X 450
A7088	PANNWATER DAVACEL	700 X 450
A7096	PANNWATER DAVACEL	800 X 450
A7119	PANNWATER DAVACEL	1200 X 450


TABEL THERMO-DRUK DIGITALE THERMOMETER VOOR KELDER

REF.	BESCHRIJVING	AFMETING (MM)
A7153	TABLWATER THERMO-DRUK DIGITALE THERMOMETER	L 300 X H 400


VLOETBESCHERMING VOOR VATISOLATIE OP VLOER

REF.	BESCHRIJVING	AFMETING
A7152	VLOERBESCHERMING INCASTBAAR VOOR ISOLATIE VAN HET VAT OP DE GROND	L 500 X P 500 X H 50 MM


CO2 DETECTOR COMPLEET + BESCHERMING

REF.	BESCHRIJVING
A7345	CO2 DETECTOR COMPLEET + BESCHERMING

EINDE-VAT DETECTOR

EINDE-VAT DETECTOR MUURBEV. MET ELEKTRISCHE SONDE

REF.	BESCHRIJVING
A7025	EINDE-VAT DETECTOR MUURBEV. MET


EINDE-VAT DETECTOR MUURBEV

REF.	BESCHRIJVING
A7011	EINDE-VAT DETECTOR MUURBEV. BLANC


EINDE-VAT DETECTOR MUURBEV. INOX

REF.	BESCHRIJVING
P4601	EINDE-VAT DETECTOR MUURBEV. INOX


REINIGINGSSLANG D5 VOOR DETECTOR A7011


REF.	BESCHRIJVING	EXTRA INFORMATIE
A8194	REINIGINGSSLANG D5 VOOR DETECTOR A7011	SLANG VAN 100M


VERDEELKOP REINIGING (REF JG PM0205E)

REF.	BESCHRIJVING
D3617U	VERDEELKOP REINIGING (REF JG PM0205E)


KRAAN MET SCHAKEL

REF.	BESCHRIJVING
P5900	KRAAN MET SCHAKEL



ZICH UITRUSTEN MET EEN ITBHEERSYSTEEM

PAGINA 138

BEHEER UW VOORRAAD EN
STOCK

CONTROLE OVER HET
SERVEREN VAN UW BIER EN
ANDERE PRODUCTEN



03

FEESTEN EN
EVENEMENTEN



03 FEESTEN EN EVENEMENTEN

PAGINA 89

DROGE KOUDE OPLOSSING - ALASKA	PAGINA 90
BEER-UP	PAGINA 94
INSTALLEERBARE IJSBANK	PAGINA 96
MOBIELE IJSBANK	PAGINA 100
ZONDER ONDERHOUD/ FLEXIDRAFT	PAGINA 106

NIEUWIGHEDEN


ontworpen en vervaardigd door dav

NIEUW ALASKA GAMMA

ONTWORPEN EN VERVAARDIGD IN FRANKRIJK DOOR DAV , DE ALASKA COLD DRY RANGE IS ZEER EENVOUDIG TE GEBRUIKEN MET EEN SNELLE TAPKRAAN DIRECT NA DE AANSLUITING, DIT ZAL DE VERSHEID VAN UW BIER TIJDENS DE DIENST BEVORDEREN.

TRAPPIST / IGLOO / ALASKA PERSONALISEERBAAR

COMMUNICEER MAKKELIJKER TIJDENS UW EVENEMENTEN! HELP HET IMAGO VAN UW EVENEMENT DOOR UW TAPKRAAN ZICHTBAARHEID TE GEVEN.





GROEN BEREIK
PROPAAAN R290

ontworpen en vervaardigd door dav

ALASKA

DROGE KOUDE OP DE TOOG

ONTWORPEN EN VERVAARDIGD IN FRANKRIJK DOOR DAV, HET ALASKA COLD DRY RANGE VERNIEUWT
ZIJN ONTWERP: VERFIJNDER, MINIMALISTISCHER EN SOBER.
DE NIEUWE VERSIE HEEFT EEN OPBERGVAK VOOR KABELS, WAT RUIMTE BESPAART EN MAXIMALE
BESCHERMING BIEDT.

SLUIT AAN EN SERVEER !



**KRAAN MET
COMPENSATOR**
makkelijk te gebruiken

1 OF 2 TAPKRANEN
*geef de keuze aan
uw klant*



**INKLAPBAAR
UITLEKPlateau**
win plaats



**REGELAAR EN FLEXIBEL
CO2 GEÏNTEGREERD**
klaar om te installeren



NIEUW
IN
2020

PERSONALISEERBARE MAGNEET

NIEUWE MAGNETISCHE BEKLEDING


PERSONALISEER UW MATERIAAL MET
MAGNETEN MET UW LOGO EROP.

	5 EXEMPLAREN	10 EXEMPLAREN	25 EXEMPLAREN
ronde magneten	OP AANVRAAG	OP AANVRAAG	OP AANVRAAG
rechthoekige magneten	OP AANVRAAG	OP AANVRAAG	OP AANVRAAG

OPBERGCOMPARTIMENT
*win plaats door het
opbergen van uw slangen
& flow heads*



FEESTJES &
EVENEMENTEN



**INKLAPBAAR
HANDVAT**
*makkelijk
te vervoeren*




**REGELAAR EN FLEXIBEL
CO2 GEÏNTEGREERD**
klaar om te installeren


**ALASKA DROGE KOUDE 1T
LUCHTCOMPRESSOR**

**ALASKA DROGE KOUDE 1T
LUCHTCOMPRESSOR**


**ALASKA DROGE KOUDE 1T
LUCHTCOMPRESSOR
+ OPBERGVAK**

**ALASKA DROGE KOUDE 2T CO²
ONTSPANNER FLES EN FLEXIBEL
NIET INBEGR**


REF.	D3081N	D3083N	D3083NT	D3085N
MAX AANTAL TAPKRANEN	1	1	1	2
DEBIT PER UUR (ΔT 15)	20	55	55	55
VERMOGEN VAN DE COM- PRESSOR (CV)	1/6	3/8	3/8	3/8
GEWICHT (KG)	25	39	40	37
AFMETING (MM)	L.201 X P.537 X H.464	L.346 X P.580 X H.484	L.346 X P.580 X H.612	L.346 X P.580 X H.484
THERMOSTAAT	MECHANISCH	MECHANISCH	MECHANISCH	MECHANISCH
LENGTE MAX SPOEL (M)	14	26,6	26,6	1 X 14,40 1 X 12,20
KOELVLOEISTOF	R290	R290	R290	R290
VERDAMPER	INOX	INOX	INOX	INOX
GRONDSTOF TANK	TRANSFORMATORBLOK ALU	TRANSFORMATORBLOK ALU	TRANSFORMATORBLOK ALU	TRANSFORMATORBLOK ALU
GRONDSTOF ISOLATIESCHUIM	ELASTOMEERSCHUIM RUA	ELASTOMEERSCHUIM RUA	ELASTOMEERSCHUIM RUA	ELASTOMEERSCHUIM RUA
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT
MAX VERMOGEN (W)	160	442	442	442
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ




**ALASKA KOUDE DROGE KOUDE 1T
CO² ONTSPANNER EN FLEXIBEL
INBEGR + OPBERGKIST**



**ALASKA DROGE KOUDE 1T CO²
ONTSPANNER FLES EN FLEXIBEL
NIET INBEGR**



**ALASKA DROGE KOUDE 2T CO²
ONTSPANNER EN FLEXIBEL
INBEGR + OPBERGKIST**



REF.	D3088NT	D3088N	D3085NT
MAX AANTAL TAPKRANEN	1	1	2
DEBIT PER UUR (ΔT 15)	55	55	55
VERMOGEN VAN DE COMPRES- SOR (CV)	3/8	3/8	3/8
GEWICHT (KG)	38	37	39
AFMETING (MM)	L.346 X P.580 X H.612	L.346 X P.580 X H.484	L.346 X P.580 X H.612
THERMOSTAAT	MECHANISCH	MECHANISCH	MECHANISCH
LENGTE MAX SPOEL (M)	26,6	26,6	1 X 14,40 1 X 12,20
KOELVLOEISTOF	R290	R290	R290
VERDAMPER	INOX	INOX	INOX
GRONDSTOF TANK	TRANSFORMATORBLOK ALU	TRANSFORMATORBLOK ALU	TRANSFORMATORBLOK ALU
GRONDSTOF ISOLATIESCHUIM	ELASTOMEERSCHUIM RUA	ELASTOMEERSCHUIM RUA	ELASTOMEERSCHUIM RUA
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT
MAX VERMOGEN (W)	442	442	442
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ



BEER-UP, EEN INNOVEREND TAPSYSTEEM



ECOLOGISCH :
HERBRUIKBARE EN
AFWERKINGASBARE
BEKERS



MAKKELIJK :
AUTOMATISCH
VULLEN



PAST ZICH : AAN
EEN KLASSIEKE
TAPKRAAN



ECONOMISCH :
SNELLER, RENDABEL





professionele oplossing



PRAKTISCH



MAKKELIJK



ECONOMISCH

ROBUUST

EEN AANPASBARE PLAAT OF EEN VOLLEDIG MEUBEL

ANDERS SERVEREN, ZONDER PROBLEMEN... PRAKTISCH, MAKKELIJK, STEVIG EN ZUINIG, BIEDT UW BIER ASSORTIMENT EEN INNOVATIEF SYSTEEM VOOR HET VULLEN VAN BEKERS VAN ONDEREN UIT, WAARDOOR U EEN OPTIMALE TAPKWALITEIT KUNT GARANDEREN.

FRANSE PRODUCTIE.




EEN GESELECTEERD AANBOD VAN IJSBANKAPPARATUUR KLASSIEK OF BEER UP.
 MAKKELIJKE OPLOSSINGEN MET EEN GEBRUIK DAT KAN WORDEN Aangepast AAN
 ELKE GROOTTE VAN HET EVENEMENT.



BIERCLUB

ZONDER REGELAAR


PICCOLO

 MET INGEBOUWDE REGELAAR
 EN KRAAN COMPENSATOR


REF.	D3106	D3047DET
MAX AANTAL TAPKRANEN	1T	1T
DEBIT PER UUR (ΔT 15) L/H	28	64
VERMOGEN VAN DE COMPRESSOR (CV)	1/8	1/4
GEWICHT (KG)	37	35
CAPACITEIT VAN DE TANK (L)	10	18
GEWICHT IJSBANK (KG)	3	6
AFMETING (MM)	L.404 X P.478 X H. 721	L.453 X P.528 X H. 718
THERMOSTAAT	MECHANISCH	MECHANISCH
LENGTE MAX SPOEL (M)	20	22
KOELVLOEISTOF	R134A	R290A
VERDAMPER	BRONS	BRONS
GRONDSTOF TANK	POLYSTYREEN SHOCK	POLYSTYREEN SHOCK
GRONDSTOF ISOLATIESCHUIM	POLYURETAAN	POLYURETAAN
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT
MAX VERMOGEN (W)	152	308
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ




FEESTJES & EVENEMENTEN

INSTALLEERBARE IJSBANK



TRAPPISTE

MET INGEBOUWDE REGELAAR
EN KRAAN COMPENSATOR



TRAPPISTE BEER UP


50 BEKERS BEER-UP
25CL INBEGR



REF.	D3031	D3021BU
MAX AANTAL TAPKRANEN	1T	1T
DEBIT PER UUR (ΔT 15) L/H	64	74
VERMOGEN VAN DE COMPRESSOR (CV)	1/4	3/8
GEWICHT (KG)	35	35
CAPACITEIT VAN DE TANK (L)	18	18
GEWICHT IJSBANK (KG)	6	6
AFMETING (MM)	L.629 X P.531 X P.477	L.647 X P.381 X H.465
THERMOSTAAT	MECHANISCH	MECHANISCH
LENGTE MAX SPOEL (M)	25	25
KOELVLOEISTOF	R290A	R290A
VERDAMPER	BRONS	BRONS
GRONDSTOF TANK	POLYSTYREEN SHOCK	POLYSTYREEN SHOCK
GRONDSTOF ISOLATIESCHUIM	POLYURETAAN	POLYURETAAN
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT
MAX VERMOGEN (W)	308	442
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ


TRAPPEUR


MET INGEBOUWDE REGELAAR
EN KRAAN COMPENSATOR


MINICOOL

MET INGEBOUWDE REGELAAR
EN KRAAN COMPENSATOR


TROPIC

MET INGEBOUWDE REGELAAR
EN KRAAN COMPENSATOR



REF.	D3032	D3045	D3046
MAX AANTAL TAPKRANEN	2T	1T	2T
DEBIT PER UUR (ΔT 15) L/H	100	85	100
VERMOGEN VAN DE COMPRES- SOR (CV)	3/8	1/4	3/8
GEWICHT (KG)	45	45	62
CAPACITEIT VAN DE TANK (L)	30	32	32
GEWICHT IJSBANK (KG)	10	10	10
AFMETING (MM)	L.679 X P.604 X H.532	L.765 X P.580 X H.519	L.765 X P.580 X H.519
THERMOSTAAT	MECHANISCH	MECHANISCH	MECHANISCH
LENGTE MAX SPOEL (M)	2X28	1X30	2X30
KOELVLOEISTOF	R290A	R290A	R134A
VERDAMPER	BRONS	BRONS	BRONS
GRONDSTOF TANK	POLYSTYREEN SHOCK	POLYSTYREEN SHOCK	POLYSTYREEN SHOCK
GRONDSTOF ISOLATIESCHUIM	POLYURETAAN	POLYURETAAN	POLYURETAAN
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT
MAX VERMOGEN (W)	442	308	442
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ



PERSONALISATIE MAGNEET

NIEUWE MAGNETISCHE BEKLEDING

PAS UW APPARATEN AAN EN PLAATS
MAGNETEN IN DE BEELTENIS VAN UW
EVENEMENT OF UW BEDRIJF.

	5 EXEMPLAREN	10 EXEMPLAREN	25 EXEMPLAREN
<i>magnen rond</i>	OP AANVRAAG	OP AANVRAAG	OP AANVRAAG
<i>magnen rechthoek</i>	OP AANVRAAG	OP AANVRAAG	OP AANVRAAG



UW EVENEMENT
UW ONDERNEMING




UW BIERMERKEN




EEN GESELECTEERD AANBOD VAN KLASSIEKE OF BEER UP MOBIELE IJSBANKAPPARATUUR. MAKKELIJKE OPLOSSINGEN MET EEN CAPACITEIT DIE AANGEPAST KAN WORDEN AAN ALLE SOORTEN EVENEMENTEN.




NOMADE
MET INGEBOUWDE REGELAAR



NOMADE EASYTAP
MET INGEBOUWDE REGELAAR



REF.	D11202T	D11232T	D11202TEA
MAX AANTAL TAPKRANEN	2T	2T	2T
DEBIT PER UUR (ΔT 15) L/H	220	295	223
VERMOGEN COMPRESSEUR (CV)	2/3	3/4	2/3
GEWICHT (KG)	70	70	70
CAPACITEIT VAN DE TANK (L)	90	90	90
GEWICHT IJSBANK (KG)	30	40	30
AFMETING (MM)	L.642 X P.642 X H.1515	L.642 X P.642 X H.1515	L.642 X P.642 X H.1515
THERMOSTAAT	MECHANISCH	MECHANISCH	MECHANISCH
LENGTE MAX SPOEL (M)	2X30	2X30	2X30
KOELVLOEISTOF	R134A	R134A	R134A
VERDAMPER	BRONS	BRONS	BRONS
GRONDSTOF TANK	POLYSTYREEN SHOCK	POLYSTYREEN SHOCK	POLYSTYREEN SHOCK
GRONDSTOF ISOLATIESCHUIM	POLYURETAAN	POLYURETAAN	POLYURETAAN
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT
MAX VERMOGEN (W)	756	918	756
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ
HANDVATEN EN VERSTERKTE WIELEN	YA	YA	YA



NOMADE BEER UP

MET INGEBOUWDE REGELAAR

100 BEER-UP BEKERS VAN 25CL
INBEGREPEN MET ROOSTERS
VOOR BEKERS VAN 25CL EN 50CL



REF.	D11232TBU
MAX AANTAL TAPKRAANKRANEN	2T
DEBIT PER UUR (ΔT 15) L/H	295
VERMOGEN COMPRESSEUR (CV)	3/4
GEWICHT (KG)	70
CAPACITEIT VAN DE TANK (L)	90
GEWICHT IJSBANK (KG)	40
AFMETING (MM)	L.645 X P.643 X H.1065
THERMOSTAAT	MECHANISCH
LENGTE MAX SPOEL (M)	2X30
KOELVLOEISTOF	R134A
VERDAMPER	BRONS
GRONDSTOF TANK	POLYSTYREEN SHOCK
GRONDSTOF ISOLATIESCHUIM	POLYURETAAN
AARDING	VERPLICHT
MAX VERMOGEN (W)	918
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ



SCHOTEL NOMADE - BEER UP

MET ROOSTERS VOOR BEKERS VAN 25CL EN 50CL

REF.	BESCHRIJVING	EXTRA INFORMATIE
L02493BU	SCHOTEL NOMADE BEER UP	PAST OP DE MOBIELE VERSIE (D11232T EN D11202T)




BESCHERMINGSROOSTER NOMADE


REF.	BESCHRIJVING
D4299	BEESCHERMINGS ROOSTER NOMADE


REFRIBIER

MET INGEBOUWDE REGELAAR


IGLOO

MET INGEBOUWDE REGELAAR


IGLOO BEER UP

MET INGEBOUWDE REGELAAR
MET INGEBOUWDE REGELAAR 100 25CL
BEER UP BEKERS INBEGREPEN
MET ROOSTER VOOR BEKERS
VAN 25CL EN 50CL



REF.	D3015	D3076	D3076BU
MAX AANTAL TAPKRAANKRANEN	2T	2T	2T
DEBIT PER UUR (ΔT 15) L/H	295	295	295
VERMOGEN COMPRESSEUR (CV)	3/4	3/4	3/4
GEWICHT (KG)	90	87	87
CAPACITEIT VAN DE TANK (L)	85	85	85
GEWICHT IJSBANK (KG)	40	40	40
AFMETING (MM)	L.581 X P.538 X H.1232	L.581 X P.558 X H.1578	L.581 X P.538 X H.1145
THERMOSTAAT	MECHANISCH	MECHANISCH	MECHANISCH
LENGTE MAX SPOEL (M)	2 X 30	2X30	2X30
KOELVLOEISTOF	R134A	R134A	R134A
VERDAMPER	BRONS	BRONS	BRONS
GRONDSTOF TANK	POLYSTYREEN SHOCK	POLYSTYREEN SHOCK	POLYSTYREEN SHOCK
GRONDSTOF ISOLATIESCHUIM	POLYURETAAN	POLYURETAAN	POLYURETAAN
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT
MAX VERMOGEN (W)	918	918	918
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ

PLATINE IGLOO - BEER UP

ROOSTER VOOR BEKERS VAN 25 EN 50CL




REF.	BESCHRIJVING	EXTRA INFORMATIE
L02494BU	PLATINE IGLOO BEER UP	MET ROOSTER VOOR BEKERS VAN 25 EN 50 CL

ROESTVRIJSTAAL
MEUBEL



ROLLER-STAND

MET REGELAAR EN FLEXIBEL HP
INGEBOUWD



ROLLER-STAND BEER UP

100 25CL BEER UP BEKERS INBEGREPEN
MET ROOSTER VOOR BEKERS
VAN 25CL EN 50CL







REF.	D306534C	D306534BU
MAX AANTAL TAPKRAANKRANEN	2T	2T
DEBIT PER UUR (ΔT 15) L/H	295	295
VERMOGEN COMPRESSEUR (CV)	3/4	3/4
GEWICHT (KG)	165	165
CAPACITEIT VAN DE TANK (L)	85	85
GEWICHT IJSBANK (KG)	40	40
AFMETING (MM)	L.964(1986 AVEC TABLETTES) X P.582 X H.1000(1447 MET TAPZUIL)	L.1989 X P.582 X H.1000
THERMOSTAAT	MECHANISCH	MECHANISCH
LENGTE MAX SPOEL (M)	2X30	2X30
KOELVLOEISTOF	R134A	R134A
VERDAMPER	BRONS	BRONS
GRONDSTOF TANK	POLYSTYREEN SHOCK	POLYSTYREEN SHOCK
GRONDSTOF ISOLATIESCHUIM	POLYURETAAN	POLYURETAAN
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT
MAX VERMOGEN (W)	918	918
VOEDING (W)	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ
TABLETTES LATERALES	YA	YA

PERSONALISEERBARE HOGE INOX BANNER GELEVERD IN KIT

REF.	BESCHRIJVING	AFMETING (MM)
D3065P	PERSONALISEERBARE INOX BANNER	L.964 X H.300MM 2300MM BREEDTE




BEER STAND


REF.	D310112	D310112L	D310134	D310134L
LICHTGEVENDE TAPZUIL TANGO	NON	YA	NON	YA
MAX AANTAL TAPKRAANKRANEN	2T	2T	2T	2T
DEBIT PER UUR (ΔT 15) L/H	149	149	204	204
VERMOGEN COMPRESSOR (CV)	1/2	1/2	3/4	3/4
GEWICHT (KG)	85	85	95	95
CAPACITEIT VAN DE TANK (L)	55	55	55	55
GEWICHT IJSBANK (KG)	18	18	23	23
AFMETING (MM)	L.1000 X P.500 X H.900 (H.1400 MET TAPZUIL)	L.1000 X P.500 X H.900 (H.1400 MET TAPZUIL)	L.1000 X P.500 X H.900 (H.1400 MET TAPZUIL)	L.1000 X P.500 X H.900 (H.1400 MET TAPZUIL)
THERMOSTAAT	MECHANISCH	MECHANISCH	MECHANISCH	MECHANISCH
LENGTE MAX SPOEL (M)	2X25	2X25	2X25	2X25
KOELVLOEISTOF	R290	R290	R134A	R134A
VERDAMPER	BRONS	BRONS	BRONS	BRONS
GRONDSTOF TANK	POLYSTYREEN SHOCK	POLYSTYREEN SHOCK	POLYSTYREEN SHOCK	POLYSTYREEN SHOCK
GRONDSTOF ISOLATIESCHUIM	POLYURETAAN	POLYURETAAN	POLYURETAAN	POLYURETAAN
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT
MAX VERMOGEN (W)	701	701	918	918
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ



DE 3 MEUBELS KUNNEN SAMEN
GEMONTEERD WORDEN OM JE EIGEN
BAR TE CREËREN!



BEER STAND MET AFVOERPLATEAU

REF.	BESCHRIJVING	AFMETING (MM)
D3101EG	BEER STAND	L.1000 X P.500 X H.900

BEER STAND MET 2 GOOTSTENEN

REF.	BESCHRIJVING	AFMETING (MM)
D3101PL	BEER STAND	L.1000 X P.500 X H.900

EEN MAKKELIJKE INSTALLATIE

ROESTVRIJSTAAL MEUBEL MET DE MOGELIJKHEID OM
JE EIGEN BAR SAMEN TE STELLEN

PRAKTISCH VOOR UW EVENEMENTEN



**STEL EEN VOLLEDIGE
BAR SAMEN**

DE TAPKRAAN ZONDER ONDERHOUD

FLEXIDRAFT™ WERD ONTWIKKELD ALS EEN
ECONOMISCHE OPLOSSING VOOR DE BIER EN CIDER
TAPKRAAN VAN KLEIN TOT GEMIDDELD VERBRUIK

ELIMINEERT ALLE HYGIËNEPROBLEMEN

ELIMINEERT ALLE ONDERHOUSKOSTEN

GEEN ENKEL VERLIES VAN BIER

SNELLE EN SIMPELE INSTALLATIE

TOT WEL 3 WEKEN BEWARING VAN UW
VATEN

VOOR ALLE VATEN UITGERUST MET EEN
KOP VAN HET TYPE A G S EN KEYKEG



REF.	BESCHRIJVING	TYPE
A3229	KOP FLEXIDRAFT™	A

A3235	KOP FLEXIDRAFT™	G
--------------	--------------------	---


A3236	KOP FLEXIDRAFT™	S
--------------	--------------------	---

A3209	KOP FLEXIDRAFT™	KEYKEG
--------------	--------------------	--------

REF.	BESCHRIJVING	VOOR KOPPEN
A3230	SLANG WEGWERP (ROOD)	A ET G

A3237	SLANG WEGWERP (BLAUW)	S
--------------	-----------------------------	---


A3208	SLANG WEGWERP	KEYKEG
--------------	------------------	--------



20LTUBE

Ø240


H.570



20LKEYKEG

Ø240


H.600



30LKEYKEG

Ø300

H.600



20LEURO

Ø408

H.290



30LEURO

Ø408


H.370



50LEURO

Ø408

H.540



FLEXIDRAFT™ UNDERCOUNTER Installatie

DEZE SERIE MEUBELS KAN WORDEN GEÏNSTALLEERD OP DE TOONBANK
OF DIRECT OP HET MEUBILAIR.
VATEN VAN 20, 30, 50L EEN KEYKEG VATEN MET 1 TOT 4 TAPKRANEN

FLEXIDRAFT™ STAR Mobiele installatie

IN ELKE KIT : 1 GEKOELD MEUBEL
OP WIELTJES

TAPZUIL
REGELAAR

LICHTGEVENDE TAPZUIL OP
AANVRAAG



FLEXIDRAFT™ STAR

Mobiele installatie







STAR 25




STAR 40C


*Lichtgevende tapzuil(men)
op aanvraag !




REF.	D30901	D30902	D30912	D30913	D30914
MAX AANTAL TAPKRANEN	1T	2T	2T	3T	4T
GEWICHT (KG)	5,84	5,84	150	150	150
AFMETING (MM)	L.736 X P. 778 X H.1102	L.736 X P. 778 X H.1102	L.1520 X P.700 H.1070	L.1520 X P.700 H.1070	L.1520 X P.700 H.1070
THERMOSTAAT	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH
KOELVLOEISTOF	R290A	R290A	R290A	R290A	R290A
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT
VERMOGEN MAXIMUM (W)	406	406	724	724	724
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ




500 mm 610 mm
TOT
4 X 20 LITERS TUBE



500 mm 610 mm
TOT
4 X 20 LITERS KEYKEG




500 mm 610 mm
TOT
3 X 30 LITERS KEYKEG




500 mm 610 mm
TOT
8 X 20 LITERS TUBE




500 mm 610 mm
TOT
8 X 20 LITERS KEYKEG



500 mm 610 mm
TOT
6 X 30 LITERS KEYKEG




500 mm 610 mm
TOT
2 X 20 LITERS EURO GESUPERPONEERD




500 mm 610 mm
TOT
2 X 30 LITERS EURO GESUPERPONEERD




500 mm 610 mm
TOT
1 X 50 LITERS EURO



500 mm 610 mm
TOT
4 X 20 LITERS EURO GESUPERPONEERD



500 mm 610 mm
TOT
4 X 30 LITERS EURO GESUPERPONEERD



500 mm 610 mm
TOT
2 X 50 LITERS EURO

FLEXIDRAFT™
UNDERCOUNTER
Vaste installatie





UNDERCOUNTER 10



UNDERCOUNTER 20

REF.	D3704A	D3704B	D3704B
MAX AANTAL TAPKRANEN	1T	1T	2T
GEWICHT (KG)	58	76	76
AFMETING (MM)	L.600 X P.600 X H.881	L.920 X P.610 X H.885	L. 920 X P.610 X H.885
THERMOSTAAT	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH
KOELVLOEISTOF	R290A	R290A	R290A
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT	1
VERMOGEN MAXIMUM (W)	406	406	406
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ





**FLEXIDRAFT™
 UNDERCOUNTER**
Vaste installatie

UNDERCOUNTER 30

UNDERCOUNTER 30






REF.	D3704C	D3704C
MAX AANTAL TAPKRANEN	2T	3T
GEWICHT (KG)	90	90
AFMETING (MM)	L.1200 X P.610 X H.885	L.1200 X P.610 X H.885
THERMOSTAAT	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH
KOELVLOEISTOF	R290A	R290A
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT
VERMOGEN MAXIMUM (W)	406	406
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ



**FLEXIDRAFT™
 UNDERCOUNTER**
Vaste installatie

UNDERCOUNTER 40


REF.	D3704D	D3704D	D3704D
MAX AANTAL TAPKRANEN	2T	3T	4T
GEWICHT (KG)	139	139	139
AFMETING (MM)	L.1500 X P.610 X H.885	L.1500 X P.610 X H.885	L.1500 X P.610 X H.885
THERMOSTAAT	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH
KOELVLOEISTOF	R290A	R290A	R290A
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT
VERMOGEN MAXIMUM (W)	724	724	724
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ



A black and white photograph of a modern dishwasher with its door open, showing the internal racks and spray arm. A solid green rectangular overlay is positioned in the center of the image, containing the page number and title.

04

VOOR - EN ACHTERBAR



04

VOOR - EN ACHTERBAR



PAGINA 113

GLAZEN WASSERS	PAGINA 114
IJSMACHINE	PAGINA 118
ACHTERBAR	PAGINA 120
WIJNVITRINE & BACCHUS	PAGINA 130

ZOOM IN

ACHTERBAR OP MAAT

STEL JE EIGEN ACHTERBAR SAMEN.
HET MAATWERK ZAL AAN AL UW VERWACHTINGEN
VOLDOEN: AFMETING, OPTIE DEUR, LADE,
LICHTGEVEND OF NIET.



GLAZEN VAAT WASSER

ONTDEK ONS UITGEBREID GAMMA PROFESSIONELE GLASWERKREINIGERS EN VAATWASSERS DIE AANGEPAST ZIJN AAN ALLE SOORTEN GELEGENHEDEN: BARS, HOTELS, RESTAURANTS... HUN TROEVEN: WASEFFICIËNTIE DANKZIJ HUN LAGERE ROESTVRIJSTALEN WASARMEN EN HUN BOVENSTE ROTERENDE SPOELARMEN, ONAFHANKELIJKE SPOELARMEN, WATER- EN ENERGIEBESPARINGEN.





ACCESSOIRES WASSEIJ



TANK MET INGEBOUWDE WAATWASSER (SPÜLBOY)

REF.	BESCHRIJVING	DIMENSION (MM)
C5064	TANK MET INGEBOUWDE GLAZENWASSER (SPÜLBOY)	400X220
C5064-450	TANK MET INGEBOUWDE GLAZENWASSER (SPÜLBOY)	450X220



WASTABLETTEN VOOR WAATWASSER

REF.	BESCHRIJVING
C5063	WASTABLETTEN VOOR GLAZENWASSER DOOS VAN 600 GR. - ONG. 125 TABLETTEN



AUTOMATISCHE WAATWASSER (SPÜLBOY) STANDAARD

REF.	BESCHRIJVING	AANTAL	(MM)
C5067	AUTOMATISCH (SPÜLBOY) STANDAARD	2	150
C5067GM	GROOT MODEL	2	180



BORSTEL WASSEN GLAZEN 3 KOPS

REF.	BESCHRIJVING	DIMENSION (MM)
C5052	BORSTEL GLAZENWASSER 3 KOPS	100 X 190 X 200
C5092	BORSTEL GLAZENWASSER 3 KOPS	100 X 190 X 250

WAS - SPOELPRODUCTEN

WASPRODUCEN


REF.	BESCHRIJVING
R4072	DETERGENT VLOEIBAAR 12KG F420
R4079	WASPRODUCT ECO - 5L
C5070	BECHAREIN BIDON 1L

SPOELPRODUCTEN

REF.	BESCHRIJVING
R4071	SPOELPRODUCT 10L B100N
R4080	SPOELPRODUCT ECO 5L


WASSEN GLAZEN FRIONOR
WASSEN GLAZEN FRIONOR

REF.	R4040	R4041	R4040PV	R4041PV
AFMETING (MM)	L.420 X P.470 X H.636	L.470 X P.515 X H.685	L.420 X P.470 X H.636	L.470 X P.515 X H.685
WATERVERZACHTER	INBEGREPEN	INBEGREPEN	INBEGREPEN	INBEGREPEN
CARROSSERIE	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL
HOOGTE PASSAGE GLAZEN (MM)	250	300	250	300
DUUR VAN DE CYCLUS (SC)	120	120	120	120
DRAINERINGSPOMP	OPTIE	OPTIE	INBEGREPENE	INBEGREPENE
DOSEUR SPOELPRODUCT	YA	YA	YA	YA
DOSEUR WASPRODUCT	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
CAPACITEIT VAN DE TANK (L)	11	14	11	14
OPSLAGCAPACITEIT (KG)	15	15	15	15
CONSO. WATER PER CYCLUS (L)	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4
GELUIDSNIVEAU (DB)	48	48	48	48
AANTAL MANDEN	2	2	2	2
AFMETING MANDEN (MM)	350 X 350	400 X 400	350 X 350	400 X 400
WASTEMPERATUUR (°C)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
SPOELTEMPERATUUR (°C)	82 - 85	82 - 85	82 - 85	82 - 85
KAMERTEMPERATUUR (°C)	40	40	40	40
TEMPERATUUR VOEDING (°C)	55	55	55	55
HARDHEID WATER VOEDING. (°DF)	7/12	7/12	7/12	7/12
GEWICHT (KG)	27	42	27	42
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ
VERMOGEN (W)	2700	2700	2700	2700
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT
BESCHERMINGSINDICATOR	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1



MERK FRIONOR

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR U,
BESTE KWALITEIT/PRIJS
VERHOUDING

IJSMACHINE BLOK

ONS ASSORTIMENT PROFESSIONELE IJSMACHINES VAN FRIONOR IS GESCHIKT
VOOR ELK TYPE VESTIGING: BARS, RESTAURANTS ... DANKZIJ HUN TROEVEN:
PRODUCTIECAPACITEIT, VERSCHILLENDE SOORTEN EN MATEN
IJSBLOKJES.



VOOR - EN ACHTERBAR IJSMACHINE BLOK



IJSMACHINE



IJSMACHINE



IJSMACHINE

REF.	R4031	R4032	R4016
PROD.CAPACITEIT PER 24H (KG)	22	32	22
OPSLAGCAPACITEIT (KG)	6	15	9
KOELING	AIR	AIR	AIR
AFMETING (MM)	L.350 X P.470 X H.590	L.405 X P.515 X H.750	L.401 X P.506 X H.643
SYSTEEM IJSBLOKJES	VOLLE IJSBLOKKEN, SYSTEEM MET INJECTIE	VOLLE IJSBLOKKEN, SYSTEEM MET INJECTIE	VOLLE IJSBLOKJES, SYSTEEME MET PALETTES
WATERVERBRUIK (L/CYCLUS)	1, 4	1, 6	3, 4
REGLBARE POTEN	NON	YA	NON
KAMERTEMPERATUUR (°C)	1 MET 40	5 MET 43	5 MET 43
WATERTEMPERATUUR (C°)	5 MET 35	5 MET 35	5 MET 35
VOEDING	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ	220 - 240 V / 50 HZ
VERBRUIK (WH)	250	250	250
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT
CARROSSERIE	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL
INGEBOUWD	YA	YA	YA
AANTAL IJSBLOKJES PER CYCLUS	18/ CYCLE	24/ CYCLE	15/ CYCLE
KOELSTOF	R290A	R290A	R290A
NETTO GEWICHT	32	60	36

VOOR -
EN ACHTERBAR

ACHTERBAR

PROFESSIONELE GEKOELDE ACHTERBARS ZIJN EEN GROTE TROEF VOOR RESTAURANTS, BARS EN CAFÉS. SPECIAAL ONTWERPEN OM ONDER EEN TOONBANK TE WORDEN GEPLAATST, DIT ZORGT VOOR PLAATSWINST EN EEN FUNCTIONELE OPSLAGCAPACITEIT.





GEKOELDE ACHTERBAR



GEKOELDE ACHTERBAR



GEKOELDE ACHTERBAR

REF.	C5357	C5358	C5359
INSTALLATIETYPE	INGEEBOUWD OF OM TE PLAATSSEN	INGEEBOUWD OF OM TE PLAATSSEN	INGEEBOUWD OF OM TE PLAATSSEN
AFMETING (MM)	L.1 462 X P.513 X H. 860	L.1 462 X P.513 X H. 860	L.1 462 X P. 513 X H. 860
POTEN	6 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	6 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	6 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN
DEUR	1 GLAZEN (2 HANDVATEN/DEUR)	-	2 GLAZEN (2 HANDVATEN/DEUR)
AANTAL FLESSEN/DEUR	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	-	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)
LADES	1 X 2 LADES	2 X 2 LADES	-
AANTAL FLESSEN PER LADE	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)	-
KOUDE	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD
GROEP	RECHTS	RECHTS	RECHTS
SLOT	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL
ONTDOOIING	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH
BRUIKBARE CAPACITEIT (L)	277	277	277
BINNENKANT	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS430	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS430	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS430
VERLICHTING	LED	LED	LED
GELUIDSNIVEAU (DBA)	42	42	42
TEMPERATUUR (°C)	2 TOT 10	2 TOT 10	2 TOT 10
KOELVLOEISTOF	R290A	R290A	R290A
GEWICHT (KG)	118	118	118
VERMOGEN (W)	250	250	250
VOEDING	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ


GEKOELDE ACHTERBAR

GEKOELDE ACHTERBAR

GEKOELDE ACHTERBAR

REF.	C5360	C5361	C5362
INSTALLATIETYPE	INGEEBOUWD OF OM TE PLAATSSEN	INGEEBOUWD OF OM TE PLAATSSEN	INGEEBOUWD OF OM TE PLAATSSEN
AFMETING (MM)	L. 1 462 X P. 513 X H. 860	L. 1 462 X P. 513 X H. 860	L. 2 002 X P.513 X H.860
POTEN	6 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	6 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	8 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN
DEUR	2 VOLLE (2 HANDVATEN/DEUR)	1 VOLLE (2 HANDVATEN/DEUR)	3 VOLLE (2 HANDVATEN/DEUR)
AANTAL FLESSEN/DEUR	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)
LADES	-	1 DE 2 LADES	-
AANTAL FLESSEN PER LADE	-	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)	-
KOUDE	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD
GROEP	RECHTS	RECHTS	RECHTS
SLOT	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL
ONTDOOIING	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH
BRUIKBARE CAPACITEIT (L)	277	277	442
BINNENKANT	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS430	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS430	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS430
VERLICHTING	LED	LED	NON
GELUIDSNIVEAU (DBA)	42	42	42
TEMPERATUUR (°C)	2 TOT 10	2 TOT 10	2 TOT 10
KOELVLOEISTOF	R290A	R290A	R290A
GEWICHT (KG)	100	100	138
VERMOGEN (W)	250	250	250
VOEDING	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ


GEKOELDE ACHTERBAR

GEKOELDE ACHTERBAR


GEKOELDE ACHTERBAR

REF.	C5363	C5364	C5365
INSTALLATIETYPE	INGEEBOUWD OF OM TE PLAATSSEN	INGEEBOUWD OF OM TE PLAATSSEN	INGEEBOUWD OF OM TE PLAATSSEN
AFMETING (MM)	L. 2002 X P.513 X H.860	L. 2542 X P. 513 X H. 860	L. 2542 X P. 513 X H. 860
POTEN	8 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	10 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	10 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN
DEUR	2 VOLLE	4 VOLLE	3 VOLLE
AANTAL FLESSEN/DEUR	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)
LADES	1 BLOC DE 2 LADES	-	1 BLOC DE 2 LADES
AANTAL FLESSEN PER LADE	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)	-	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)
KOUDE	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD
GROEP	RECHTS	RECHTS	RECHTS
SLOT	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL
ONTDOOLING	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH
BRUIKBARE CAPACITEIT (L)	442	605	605
BINNENKANT	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS430	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS431	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS431
VERLICHTING	NON	LED	LED
GELUIDSNIVEAU (DBA)	42	42	42
TEMPERATUUR (°C)	2 TOT 10	2 TOT 10	2 TOT 10
KOELVLOEISTOF	R290A	R290A	R290A
GEWICHT (KG)	138	162	162
VERMOGEN (W)	250	350	350
VOEDING	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ

GEKOELDE ACHTERBAR OP AANVRAAG LEVERINGS : TERMIJN 2 WEKEN

**GEKOELDE
ACHTERBAR**

**GEKOELDE
ACHTERBAR**


**GEKOELDE
ACHTERBAR**

**GEKOELDE
ACHTERBAR**

REF.	C5371	C5372	C5373	C5374
INSTALLATIETYPE	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN
AFMETING (MM)	L. 2002 X P.513 X H.860	L. 2002 X P.513 X H.860	L. 2002 X P.513 X H.860	L. 2002 X P.513 X H.860
POTEN	8 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	8 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	8 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	8 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN
DEUR	1 PLEINE (2 HANDVATEN/DEUR)	-	3 GLAZEN (2 HANDVATEN/DEUR)	2 GLAZEN (2 HANDVATEN/DEUR)
AANTAL FLESSEN/DEUR	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	-	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)
LADES	2 X 2 LADES	3 X 2 LADES	-	1 X 2 LADES
AANTAL FLESSEN PER LADE	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)	-	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)
KOUDE	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD
GROEP	RECHTS	RECHTS	RECHTS	RECHTS
SLOT	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL
ONTDOOIING	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH
BRIJKBARE CAPACITEIT (L)	442	442	442	442
BINNENKANT	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS431	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS431	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS431	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS431
VERLICHTING	NON	NON	LED	LED
GELUIDSNIVEAU (DBA)	42	42	42	42
TEMPERATUUR	2 TOT 10	2 TOT 10	2 TOT 10	2 TOT 10
KOELVLOEISTOF	R290A	R290A	R290A	R290A
GEWICHT (KG)	138	138	138	138
VERMOGEN (W)	250	250	250	250
VOEDING	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ




GEKOELDE ACHTERBAR OP AANVRAAG LEVERINGS : TERMIJN 2 WEKEN

**GEKOELDE
ACHTERBAR**

**GEKOELDE
ACHTERBAR**

**GEKOELDE
ACHTERBAR**

**GEKOELDE
ACHTERBAR**

REF.	C5375	C5376	C5377	C5378
INSTALLATIETYPE	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN
AFMETING (MM)	L. 2002 X P.513 X H.860	L.2542 X P.513 X H.860	L.2542 X P.513 X H.860	L.2542 X P.513 X H.860
POTEN	10 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	10 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	10 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	10 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN
DEUR	1 GLAZEN (2 HANDVATEN/DEUR)	2 PLEINES (2 HANDVATEN/DEUR)	1 PLEINE (2 HANDVATEN/DEUR)	-
AANTAL FLESSEN/ DEUR	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	-
LADES	2 X 2 LADES	2 X 2 LADES	3 X 2 LADES	4 X 2 LADES
NB FLESSEN PAR BLOC	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)
KOUDE	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD
GROEP	RECHTS	RECHTS	RECHTS	RECHTS
SLOT	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL
ONTDOOIING	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH
BRIJKBARE CAPA- CITEIT (L)	442	605	605	605
BINNENKANT	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS431	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS432	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS432	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS432
VERLICHTING	LED	LED	LED	LED
GELUIDSNIVEAU (DBA)	42	42	42	42
TEMPERATUUR	2 TOT 10	2 TOT 10	2 TOT 10	2 TOT 10
KOELVLOEISTOF	R290A	R290A	R290A	R290A
GEWICHT (KG)	138	162	162	162
VERMOGEN (W)	250	350	350	350
VOEDING	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ

GEKOELDE ACHTERBAR OP AANVRAAG LEVERINGS : TERMIJN 2 WEKEN

GEKOELDE ACHTERBAR

GEKOELDE ACHTERBAR

GEKOELDE ACHTERBAR

GEKOELDE ACHTERBAR

REF.	C5379	C5380	C5381	C5382
INSTALLATIETYPE	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN
AFMETING (MM)	L.2542 X P.513 X H.860	L.2542 X P.513 X H.860	L.2542 X P.513 X H.860	L.2542 X P.513 X H.860
POTEN	10 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	10 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	10 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN	10 AANPASBARE POTEN INBEGREPEN
DEUR	4 GLAZEN (2 HANDVATEN/DEUR)	3 GLAZEN (2 HANDVATEN/DEUR)	2 GLAZEN (2 HANDVATEN/DEUR)	1 GLAZEN (2 HANDVATEN/DEUR)
NB FLESSEN PAR DEUR	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)	126 FLESSEN/216 BLIKJES (33CL)
LADES	-	1 BLOC DE 2 LADES	2 BLOCS DE 2 LADES	3 BLOCS DE 2 LADES
NB FLESSEN PAR BLOC	-	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)	72 FLESSEN/120 BLIKJES (33CL)
KOUDE	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD
GROEP	MET RECHTS	MET RECHTS	MET RECHTS	MET RECHTS
SLOT	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL
ONTDOOIING	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH
BRUIKBARE CAPACITEIT (L)	605	605	605	605
BINNENKANT	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS432	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS432	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS432	GEPOLIJSTE SPIEGEL SS432
VERLICHTING	LED	LED	LED	LED
GELUIDSNIVEAU (DBA)	42	42	42	42
TEMPERATUUR	2 TOT 10	2 TOT 10	2 TOT 10	2 TOT 10
KOELVLOEISTOF	R290A	R290A	R290A	R290A
GEWICHT (KG)	162	162	162	162
VERMOGEN (W)	350	350	350	350
VOEDING	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ

COMPRESSOR ACHTERAAN

KOUDE GEVENTILEERD
VERLICHTING BINNENKANT
SLOT MET SLEUTEL

GEKOELDE ACHTERBAR

GEKOELDE ACHTERBAR

GEKOELDE ACHTERBAR

REF.	C5347	C5349	C5350
INSTALLATIETYPE	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSSEN
AFMETING (MM)	L.600 X P.520 X H.870	L.900 X P.520 X H.870	L.1355 X P.520 X H.870
POTEN	4 REGELBARE POTEN	4 REGELBARE POTEN	4 REGELBARE POTEN
DEUR	1 GLAZEN (2 HANDVATEN/DEUR)	2 GLAZEN (2 HANDVATEN/DEUR)	3 GLAZEN (2 HANDVATEN/DEUR)
AANTAL FLESSEN/DEUR	84 FLESSEN	143 FLESSEN	218 FLESSEN
KOUDE	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD
GROEP	ACHTERAAN	ACHTERAAN	ACHTERAAN
SLOT	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL
ONTDOOIING	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH
BRUIKBARE CAPACITEIT (L)	116	183	278
BINNENKANT	STUCCO ALLUMINIUM	STUCCO ALLUMINIUM	STUCCO ALLUMINIUM
VERLICHTING	LED	LED	LED
GELUIDSNIVEAU (DBA)	45	45	45
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	2 TOT 10	2 TOT 10	2 TOT 10
KOELVLOEISTOF	R600A	R600A	R600A
GEWICHT (KG)	45	68	86
VERMOGEN (W)	150	175	320
VOEDING	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ


ACHTERBAR KOEL


REF.	R2104	R2103	R2100
TYPE DE POSE	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN
DIMENSIONS (MM)	L.1240 X P.550 X H.820/860	L.1720 X P.550 X H.820/860	L.2200 X P.550 X H.820/860
PORTE	2 GLAZEN DEUREN	3 GLAZEN DEUREN	4 GLAZEN DEUREN
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R134A	R134A	R134A


ACHTERBAR KOEL

REF.	R2101	R2102
TYPE DE POSE	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN
DIMENSIONS (MM)	L.2200 X P.550 X H.820/860 3X3 LADES 1/3 + 1 VOLLEDEUR	L.2200 X P.550 X H.820/860 2 VOLLEDEUR + 1 REFROIDISSEUR BOUTEILLE + 1X2 LADES 1/2-1/2
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R134A	R134A


ACHTERBAR KOEL

REF.	R2107	R2106	R2105
PLAATSING	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN	INGEBOUWD OF OM TEPLAATSEN
AFMETING (MM)	L.1240 X P.550 X H.820/860	L.1720 X P.550 X H.820/860	L.2200 X P.550 X H.820/860
DEUR	2 PORTES PLEINES	3 PORTES PLEINES	4 PORTES PLEINES
KOELMIDDEL	R134A	R134A	R134A

HOGELIJKHEDEN - STEL SAMEN !

VOLLE DEUR

GLAZEN DEUR

LADES 1/2-1/2

LADES 45-55

LADES 3 X 1/3

FLES KOELER


GEKOELDE BARKAST

GEKOELDE BARKAST

REF.	R2001	R2002	R2003	R2004
TYPE INSTALLATIE	INGEBOUWD	INGEBOUWD	INGEBOUWD	INGEBOUWD
AFMETING (MM)	L.986 X P.520/560 X H.860/895 MET POTEN	L.986 X P.520/560 X H.860/895 MET POTEN	L.1440 X P.520 X H.860/895 MET POTEN	L.1440 X P.520 X H.860/895 MET POTEN
DEUR	1 VOLLEDIG ROESTVRIJSTALEN DEUR	1 VOLLEDIG GEGLAZUURD DEUR	2 VOLLEDIG ROESTVRIJSTALEN DEUR	2 VOLLEDIG GEGLAZUURD DEUR
FLESSEN DEUR	150 FLES 0,33 L.	150 FLES 0,33 L.	150 FLES 0,33 L.	150 FLES 0,33 L.
GROEP	AFGELEGEN	AFGELEGEN	AFGELEGEN	AFGELEGEN
ONTDOOIEN	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH
KOELMIDDEL	R134A	R134A	R134A	R134A


GEKOELDE BARKAST

GEKOELDE BARKAST

REF.	R2005	R2006	R2007	R2008
TYPE INSTALLATIE	INGEBOUWD	INGEBOUWD	INGEBOUWD	INGEBOUWD
AFMETING (MM)	L.1995 X P.520 X H.860/895 MET POTEN	L.1995 X P.520 X H.860/895 MET POTEN	L.2550 X P.520 X H.860/895 MET POTEN	L.2550 X P.520 X H.860/895 MET POTEN
DEUR	3 VOLLEDIG ROESTVRIJSTALEN DEUR	3 VOLLEDIG GEGLAZUURD DEUR	4 VOLLEDIG ROESTVRIJSTALEN DEUR	4 GLAZEN DEUR INOX
FLESSEN DEUR	150 FLES 0,33 L.	150 FLES 0,33 L.	150 FLES 0,33 L.	150 FLES 0,33 L.
GROEP	AFGELEGEN	AFGELEGEN	AFGELEGEN	AFGELEGEN
ONTDOOIEN	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH
KOELMIDDEL	R134A	R134A	R134A	R134A


GEKOELDE BARKAST

GEKOELDE BARKAST

REF.	R2009	R2010	R2011	R2012
TYPE INSTALLATIE	INGEBOUWD	INGEBOUWD	INGEBOUWD	INGEBOUWD
AFMETING (MM)	L.986 X P.520/560 X H.860/895 MET POTEN	L.986 X P.520/560 X H.860/895 MET POTEN	L.1440 X P.520 X H.860/895 MET POTEN	L.1440 X P.520 X H.860/895 MET POTEN
DEUR	1 VOLLEDIG ROESTVRIJSTALEN DEUR	1 VOLLEDIG GEGLAZUURDE DEUR	2 VOLLEDIG ROESTVRIJSTALEN DEUR	2 VOLLEDIG GEGLAZUURDE DEUR
FLESSEN DEUR	150 FLES 0,33 L.	150 FLES 0,33 L.	150 FLES 0,33 L.	150 FLES 0,33 L.
GROEP	RECHTS	RECHTS	RECHTS	RECHTS
ONTDOOIEN	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH
KOELMIDDEL	R134A	R134A	R134A	R134A


GEKOELDE BARKAST

GEKOELDE BARKAST

REF.	R2013	R2014	R2015	R2016
TYPE INSTALLATIE	INGEBOUWD	INGEBOUWD	INGEBOUWD	INGEBOUWD
AFMETING (MM)	L.1995 X P.520 X H.860/895 MET POTEN	L.1995 X P.520 X H.860/895 MET POTEN	L.2550 X P.520 X H.860/895 MET POTEN	L.2550 X P.520 X H.860/895 MET POTEN
DEUR	3 VOLLEDIG ROESTVRIJSTALEN DEUR	3 VOLLEDIG GEGLAZUURDE DEUR	4 VOLLEDIG ROESTVRIJSTALEN DEUR	4 DEUR VITREE INOX
FLESSEN DEUR	150 FLES 0,33 L.	150 FLES 0,33 L.	150 FLES 0,33 L.	150 FLES 0,33 L.
GROEP	RECHTS	RECHTS	RECHTS	RECHTS
ONTDOOIEN	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH
KOELMIDDEL	R134A	R134A	R134A	R134A



REF.	BESCHRIJVING
R2017	KOELGROEP 3/8 PL - KAN AANGESLOTEN WORDEN OP EEN BARKAST (EXCLUSIEF MONTAGE)

GEKOELDE VITRINE WIJNKELDER

MODELLEN VAN KELDERS EN WIJN VITRINES VOOR PROFESSIONALS DIE HUN «GRAND CRU» WILLEN LATEN ZIEN. ZE ZULLEN U IN STAAT STELLEN OM UW WIJNEN IN DE BESTE OMSTANDIGHEDEN TE SERVEREN EN TE BEWAREN.



VOOR - EN ACHTERBAR GEKOELDE VITRINE



**GEVENTILEERDE
KOELVITRINE VOOR FLESSEN**



**GEVENTILEERDE
KOELVITRINE VOOR FLESSEN**



**INOX ONDERSTEL VOOR
D3471 MET WIELEN EN
HANDVAT**

REF.	D3469	D3471	D3471C
INSTALLATIETYPE	INGEBOUWD OF OM TE PLAATSSEN	TE PLAATSSEN	-
AFMETING (MM)	L. 500 X P. 590 X H. 840	L. 595 X P. 600 X H. 1840	L. 595 X P. 600 X H. 1840
POTEN	POTEN REGELBARE	2 POTEN REGELBARE + 2 WIELTJES	-
DEUR	1 NEUTRAAL MODEL (2 HANDVATEN)	1 DEUR GLAZEN (5 HANDVATEN)	-
KOUDE	GEVENTILEERD	GEVENTILEERD	-
GROEP	ONDERAAN	ONDERAAN	-
SLOT	STATISCH	MET SLEUTEL	-
BRUIKBARE CAPACITEIT (L)	115	347	-
VERLICHTING	LED	LED	-
GELUIDSNIVEAU (DBA)	41	45	-
GEWICHT (KG)	38	75	-
KOELVLOEISTOF	R600A	R600A	-
AANTAL FLESSEN PER DEUR	-	217	-
ONTDOOIING	-	-	-

METALEN GEPLASTIFIEERD HANDVAT

REF.	BESCHRIJVING
C5340W	METALEN GEPLASTIFIEERD HANDVAT VOOR D3471


KOELKIST BAHUT

**KOELKIST BAHUT
MET STOOTRAND IN
MOUSSE**

REF.	C5421R	C5421B
INSTALLATIETYPE	TE PLAATSEN	MET POSER
AFMETING (MM)	L.1010 X P.640 X H.860	L.1010 X P.640 X H.860
POTEN	4 ZWENKWIELEN, 2 MET REM	4 ZWENKWIELEN, 2 MET REM
DEUR	2 (HORIZONTAAL VERSCHUIFBAAR)	2 (HORIZONTAAL VERSCHUIFBAAR)
KOUDE	STATISCH	STATISCH
GROEP	ONDERAAN	RECHTS
SLOT	ZONDER SLOT	ZONDER SLOT
BRUIKBARE CAPACITEIT (L)	261	261
VERLICHTING	-	-
GELUIDSNIVEAU (DBA)	44	44
GEWICHT (KG)	61	61
KOELVLOEISTOF	R600A	R600A
NB FLESSEN PAR DEUR	245	245
ONTDOOIING	MANUEL	MANUEL

INOX ONDERSTEL VOOR C5421R MET WIELEN

REF.	BESCHRIJVING
C5422	INOX ONDERSTEL VOOR C5421R MET WIELEN

VOOR - EN ACHTERBAR CAVE MET VIN



**GEKOELDE
WIJNKELDER**



**GEKOELDE
WIJNKELDER**



**GEKOELDE
WIJNKELDER**



**GEKOELDE
WIJNKELDER**

REF.	D3464	D3472	D3473S	D3473V
AFMETING (MM)	L.500 X P.590 X H.1420	L. 540 X P. 570 X H.780	L. 595 X P. 600 X H. 1840	L.595 X P.600 X H.1840
AANTAL DE DEUREN GLAZEN	1	1	1	1
AANTAL HANDVATEN	4 HANDVATEN IN HOUT + 1 HANTVAT + 1 MAND	4	8	6 WIJNREKKEN IN HOUT
INHOUD (L)	221	92	372	372
FLESSEN	100	22	180	180
KOUDE	STATISCH	STATISCH	STATISCH	GEVENTILEERD
TEMPERATUUR (°C)	BOVENSTE COMPARTIMENT : 10 TOT 18/ ONDERSTE COMPARTIMENT : 5 TOT 10	2 TOT 10	6 TOT 18	6 TOT 18
THERMOSTAAT	ELEKTRONISCH	MECHANISCH	MECHANISCH	-
VERLICHTING	INTERN MET SCHAKELAAR	LED	INTERN HORIZONTAAL	LED
SLOT	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL	MET SLEUTEL
AARDING	2 PHASES + TERRE (LENGTE MAX : 1400MM DU BAS)	VERPLICHT	VERPLICHT	VERPLICHT
VOEDING	220 V -240 V/ 50 HZ	220 V -240 V/ 50 HZ	220 V -240 V/ 50 HZ	220 V -240 V/ 50 HZ
GELUIDSNIVEAU	41	40	42	42
MAX VERMOGEN	120	165	180	180
GEWICHT	51	33	72	72
KOELVLOEISTOF	R600A	R600A	R600A	R600A


KOELKAST BACCHUS

KOELKAST BACCHUS

KOELKAST BACCHUS

REF.	D3000T	D3001T	D3610T2
AANTAL DE DEUR VITREE	1 MET ARDOISE OPPERVLAKE EN CONNECTOREN	1 MET ARDOISE OPPERVLAKE EN CONNECTOREN VITOP	-
AANTAL HANDVATEN	3 TABLETTEN INOX	2 TABLETTEN INOX	-
INHOUD (L)	3 FLESSEN VAN 10 L VOLUME BRUT/NET(90 / 80 L)	2 FLESSEN VAN 20 L VOLUME BRUT/NET (112 / 102 L)	-
AFMETING (MM)	L.353 X P.625 X H.1130 MM	L.395 X P.710 X H.1110 MM	L.395 X P.714 X H.801MM
KOELVLOEISTOF	R600A	R600A	-
KOUDE	STATISCH	STATISCH	-
MAX VERMOGEN (W)	80	80	-
GELUIDSNIVEAU (DB)	40	40	-
VOEDING	220-240/50 V/HZ	220-240/50 V/HZ	-
THERMOSTAAT	MECHANISCH	MECHANISCH	-
AARDING	VERPLICHT	VERPLICHT	-
VERLICHTING	NEE	NEE	-
FLESSEN	3 BIB VAN 10L	2 BIB DE 20 L	-
TEMPERATUUR (°C)	3 TOT 9	3 TOT 9	-
ONTDOOIING	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	-
POTEN AANPASBARE	4 AANPASBARE POTEN	4 AANPASBARE POTEN	-



CHASSIS KITABIB

REF.	BESCHRIJVING
A7317	CHASSIS KITABIB ENKEL
A7330	CHASSIS KITABIB DUBBEL



INVERSEURS

REF.	BESCHRIJVING
A7316	ELEKTRISCHE INVESSOR VAN BIB
A7315	INVESSOR LUCHT DE BIB



SLANG SILICONE

REF.	BESCHRIJVING
A7319	SILICONEN SLANG



AANSLUITING WADDINGTON

REF.	BESCHRIJVING
P5728	AANSLUITING WADDINGTON



AANSLUITING VITOP

REF.	BESCHRIJVING
P5725	AANSLUITING VITOP



LUCHTPOMP



ELEKTRISCHE WIJNPOMP AUTOMATISCH ZONDER STEKKER



ELEKTRISCHE WIJNPOMP AUTOMATISCH MUURBEV.

REF.	A7298	A7337	P3125
POMPE	LUCHT	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH



05

MANAGEMENTMATERIAAL



05

MANAGEMENTMATERIAAL

PAGINA 137

AUTOMATISCH BIER SERVEREN

PAGINA 138

BIER SELF SERVICE

PAGINA 138

NIEUWIGHEDEN

NIEUWE AUTOMATISCHE TAPZUILMEN

EEN BREDER AUTOMATISCH GAMMA.
COMPATIBEL MET HET BEER UP SYSTEEM



NIEUW
IN
2020

*Vertrouw op onze studies om u te helpen
met automatisatie.*


AUTOMATISCH BIER TAPPEN OF SELF SERVICE TAPKRANEN




● EEN BREDE WAAIER TAPKRANEN BESCHIKBAAR VOOR AUTOMATISATIE



DE VOORDELEN VOOR DE «MANAGER»




● EN VOORAL EEN HYDRAULISCHE INSTALLATIE




**GEKOELDE KAST MET
EINDE-VAT DETECTOREN**

- MINDER BIERVERLIES
- GEEN OPWARMING
- VERTRAAGT DE ONTWIKKELING VAN BACTERIEN




KOELGROEP

- TEMPERATUUR VOLGENS DE REGELS VAN DE KUNST. TUSSEN 2 EN 4 GRADEN.



BIERTAFEL MET PREPAID KAARTSYSTEEM, MOGELIJKHEID VAN VOORGEPROGRAMMEERDE DOSIS EN/OF BEHEER TOT OP DE CENTILITER NAUWKEURIG




BIERMUUR MET EEN PREPAID KAARTSYSTEEM EN CENTILITERBEHEER



DE VOORDELEN VOOR «KLANTEN»

1



HERLAADBARE KAART

DE KLANT CREDITEERT HET BEDRAG VAN ZIJN KEUZE DAT GELIJK IS AAN :

- EEN BEPAALD AANTAL CL OF
- EEN AANTAL DOSIS

VOORGEPROGRAMMEERD DOOR HET SYSTEEM

2



VRIJHEID

- ERVARING
- ZELFBEDIENING
- MOGELIJKHEID TOT VERSCHILLENDE DEGUISTATIES

3




TEVREDENHEID

- TIJDSWINST
- MAKKELIJKE EN LUDIEKE ERVARING

TAPZUIL EN BEDIENING

AARZEL NIET ONS TE CONTACTERN OM U TE HELPEN EEN
AUTOMATISCHE TAPZUIL TE KIEZEN



*Latere we samen uw project
waarmaken, ons geïntegreerd
studie kantoor staat voor u klaar.*



EINDE-VAT DETECTOREN



KOELKAST

FOTO KOELKAST MET AANSLUITINGSKIT VOOR PYTHONLIJN

REF.	BESCHRIJVING	ANTAAAL DETECTOREN	AFMETING	EXTRA INFORMATIE
P4370	KOELKAST	1 TOT 3	L.500 X P.200 X H 500MM	MET INTERNE DETECTOREN
P4371	KOELKAST	1 TOT 4	L.500 X P.200 X H 670MM	MET INTERNE DETECTOREN

AANSLUITINGSKIT VOOR PHYTONLIJN

REF.	BESCHRIJVING	NB DE TIRAGES
P4370A	AANSLUITINGSKIT PHYTONLIJN	3T
P4370B	AANSLUITINGSKIT PHYTONLIJN	2T
P4370C	AANSLUITINGSKIT PHYTONLIJN	1T
P4371A	AANSLUITINGSKIT PHYTONLIJN	4T



SCHUIMSTOP

REF.	BESCHRIJVING
A7021	SCHUIMSTOP FLOW HEAD



EINDE-VAT DETECTOR MUURBEV. MET ELEKTRISCHE SONDE

REF.	BESCHRIJVING
A7025	EINDE-VAT DETECTOR MUURBEV. MET ELEKTRISCHE SONDE



EINDE-VAT DETECTOR MUURBEV. WIT

REF.	BESCHRIJVING
A7011	EINDE-VAT DETECTOR MUURBEV. WIT



EINDE-VAT DETECTOR MUURBEV. INOX

REF.	BESCHRIJVING
P4601	EINDE-VAT DETECTOR MUURBEV. INOX



REINIGINGSSLANG D5 VOOR DETECTOR A7011

REF.	BESCHRIJVING	EXTRA INFORMATIE
A8194	REINIGINGSSLANG D5 VOOR DETECTOR A7011	KROON VAN 100M



D5 REINIGINGSK. (REF J6 PM0205E)

REF.	BESCHRIJVING
D3617U	D5 REINIGINGSK. (REF J6 PM0205E)



KRAAN MET SCHAKEL

REF.	BESCHRIJVING
P5900	KRAAN MET SCHAKEL

794

813

06

PLANNEN &
BIJLAGEN

552

527

06

PLANNEN EN BIJLAGEN



PAGINA 143

BADGE _____

PAGINA 144

PLAN _____

PAGINA 150



BRASSERIE	MERK	BADGE CONVEXE 82	MACARON CONVEXE 69	HANDVAT PUB CHROOM	HANDVAT PUB ZWARTE	HANDVAT PUB HOUT
	BIERE DE PRINTEMPS	MC0455				
	BIERE DU MOIS	MC0229Q		BMT0229Q	BMTN0229Q	
	BIERE DU MOMENT	MC0428	MD0428	BMT0428	BMTN0428	BMTB0428
	BIERE DE NOEL	MC0456		BMT0456	BMTN0456	BMTB0456
	BIERE SPECIALE	MC0184	MD0184	BMT0184	BMTN0184	BMTB0184
	CIDRE BRUT	MC0359		BMT0359	BMTN0359	BMTB0359
	CIDRE DOUX	MC0358				
	CRAFT BEER	MC0700	MD0700			
	CUVEE SPECIALE	MC0429				
	EAU	MC0185		BMT0185	BMTN0185	BMTB0185
	EAU GAZEUSE	MC0339				
	LIMONADE	MC0219	MD0219	BMT0219	BMTN0219	BMTB0219
	NEUTRE BLANC	MC0208	MD0208	BMT0208	BMTN0208	BMTB0208
	NEUTRE ROUGE	MC0220U				
	TRANSPARENT		MD0253			
	VIN BLANC	MC0207	MD0207	BMT0207	BMTN0207	BMTB0207
	VIN ROSE	MC0206	MD0206	BMT0206	BMTN0206	BMTB0206
	VIN ROUGE	MC0205	MD0205	BMT0205	BMTN0205	BMTB0205
ALARIK	ALARIK BLONDE	MC0641				
ALARIK	ALARIK BLANCHE	MC0642				
ALARIK	ALARIK AMBRÉE	MC0643				
ALARIK	ALARIK BRUNE	MC0644				
ALARIK	ALARIK DOUBLE	MC0645				
ALARIK	ALARIK INDIAN PALE ALE	MC0646				
ALARIK	ALARIK CRAFT BEER	MC0647				
3 BRASSEURS	AMBRÉE	MC0627	MD0627			
3 BRASSEURS	BLANCHE	MC0626				
3 BRASSEURS	BLONDE	MC0625	MD0625			
3 BRASSEURS	BRUNE	MC0624				
3 BRASSEURS	EAU	MC0623	MD0185			
BRASSERIE HAACHT	ADLER	MC0546				
BRASSERIE HAACHT	CHARLES QUINT	MC0500				
BRASSERIE HAACHT	COQ HARDI	MC0499	MD0499	BMT0499	BMTN0499	BMTB0499
BRASSERIE HAACHT	MYSTIK	MC0460				
BRASSERIE HAACHT	MYSTIK BLANCHE	MC0469				
BRASSERIE HAACHT	MYSTIK CERISE	MC0470				
BRASSERIE HAACHT	RINCE COCHON IPA	MC0681				
BRASSERIE HAACHT	RINCE COCHON FOND GRIS	MC0579				
BRASSERIE HAACHT	RINCE COCHON FRUITS ROUGES	MC0465				
BRASSERIE HAACHT	TONGERLOO	MC0461	MD0461	BMT0461	BMTN0461	BMTB0461
BRASSEURS DE GAYANT	ABBAYE DE ST LANDELIN AMBREE	MC0229I				
BRASSEURS DE GAYANT	ABBAYE DE ST LANDELIN BRUNE	MC0482				
BRASSEURS DE GAYANT	ABBAYE DE ST LANDELIN CHERRY	MC0484				
BRASSEURS DE GAYANT	ABBAYE DE ST LANDELIN RUBIS	MC0370				
BRASSEURS DE GAYANT	AMADEUS	MC0229J				
BRASSEURS DE GAYANT	BELZEBUTH	MC0633		BMT0633	BMTN0633	BMTB0633
BRASSEURS DE GAYANT	BELZEBUTH BLANCHE	MC0634		BMT0634	BMTN0634	BMTB0634
BRASSEURS DE GAYANT	BELZEBUTH ROSE	MC0635				
BRASSEURS DE GAYANT	BELZEBUTH ROUGE	MC0636		BMT0636	BMTN0636	BMTB0636
BRASSEURS DE GAYANT	BIERE DU DESERT	MC0229K				
BRASSEURS DE GAYANT	BRUNE ARTISANALE	MC0229O				
BRASSEURS DE GAYANT	GOLD DE GOLDENBERG	MC0229L				
BRASSEURS DE GAYANT	GOLD TRIUMPH	MC0480				
BRASSEURS DE GAYANT	GOUDALE	MC0229P	MD0229P	BMT0229P	BMTN0229P	BMTB0229P
BRASSEURS DE GAYANT	GOUDALE AMBREE	MC0648				
BRASSEURS DE GAYANT	GRAIN D'ORGE	MC0488				
BRASSEURS DE GAYANT	PREMIUM	MC0369				
BRASSEURS DE GAYANT	PREMIUM DE ST OMER	MC0481				

BRASSERIE	MERK	BADGE CONVEXE 82	MACARON CONVEXE 69	HANDVAT PUB CHROOM	HANDVAT PUB ZWARTE	HANDVAT PUB HOUT
BRASSEURS DE GAYANT	OLD LAGER SAAZ	MC0229M				
BRASSEURS DE GAYANT	MYTHIQUE	MC0229AB				
BRASSEURS DE GAYANT	SECRET DES MOINES TRIPLES	MC0430				
DIVERS	GOTHIC	MC0384		BMT0384	BMTN0384	BMTB0384
DIVERS	GOTHIC NOEL	MC0385				
HEINEKEN	AFFLIGEM	MC0177	MD0177	BMT0177	BMTN0177	BMTB0177
HEINEKEN	AFFLIGEM CARMIN	MC0580	MD0580	BMT0580	BMTN0580	BMTB0580
HEINEKEN	AFFLIGEM DOUBLE	MC0400				
HEINEKEN	AFFLIGEM FRUITS ROUGES	MC0220ABO		BMT0220ABO	BMTN0220ABO	BMTB0220ABO
HEINEKEN	AFFLIGEM NOEL	MC0435	MD0435	BMT0435	BMTN0435	BMTB0435
HEINEKEN	AFFLIGEM TRIPLE	MC0220ABN	MD0220ABN	BMT0220ABN	BMTN0220ABN	BMTB0220ABN
HEINEKEN	AMSTEL FREE	MC0245				
HEINEKEN	AMSTEL NOUVEAU MODELE	MC0175NM	MD0175NM	BMT0175NM	BMTN0175NM	BMTB0175NM
HEINEKEN	ANCRE PILS	MC0618				
HEINEKEN	BUCKLER	MC0504	MD0504			
HEINEKEN	CINEY	MC0598	MD0598	BMT0598	BMTN0598	BMTB0598
HEINEKEN	CRUZZCAMPO	MC0343	MD0343			
HEINEKEN	DESPERADOS	MC0229D	MD0229D	BMT0229D	BMTN0229D	BMTB0229D
HEINEKEN	EDELWEISS	MC0243	MD0243	BMT0243	BMTN0243	BMTB0243
HEINEKEN	FISCHER DORELEI	MC0619	MD0619	BMT0619	BMTN0619	BMTB0619
HEINEKEN	FISCHER (PECHEUR)	MC0215	MD0215	BMT0215	BMTN0215	BMTB0215
HEINEKEN	FISCHER TRADITION	MC0408	MD0408	BMT0408	BMTN0408	BMTB0408
HEINEKEN	HEINEKEN	MC0174	MD0174	BMT0174	BMTN0174	BMTB0174
HEINEKEN	JUDAS	MC0599	MD0599	BMT0599	BMTN0599	BMTB0599
HEINEKEN	LAGUNITAS	MC0680	MD0680			
HEINEKEN	LA PHENICIENNE	MC0604	MD0604			
HEINEKEN	MAES PILS	MC0345	MD0345	BMT0345	BMTN0345	BMTB0345
HEINEKEN	MORT SUBITE BLANCHE	MC0600	MD0600	BMT0600	BMTN0600	BMTB0600
HEINEKEN	MORT SUBITE KRIEK	MC0601		BMT0601	BMTN0601	BMTB0601
HEINEKEN	MURPHY'S	MC0332				
HEINEKEN	MURPHY'S RED	MC0415	MD0415			
HEINEKEN	MURPHY'S STOUT	MC0414	MD0414			
HEINEKEN	MUTZIG OLD LAGER	MC0349	MD0349	BMT0349	BMTN0349	BMTB0349
HEINEKEN	PELFORTH	MC0176	MD0176	BMT0176	BMTN0176	BMTB0176
HEINEKEN	PELFORTH 3 MALTS	MC0448				
HEINEKEN	PELFORTH RADLER	MC0537				
HEINEKEN	PELICAN	MC0602		BMT0602	BMTN0602	BMTB0602
HEINEKEN	RECORD	MC0311	MD0311			
HEINEKEN	SAGRES	MC0556				
HEINEKEN	33 EXPORT	MC0532				
INTERBREW	BECK'S	MC0382				
INTERBREW	BUD	MC0536	MD0536	BMT0536	BMTN0536	BMTB0536
INTERBREW	HOEGAARDEN	MC0322E	MD0322E	BMT0322E	BMTN0322E	BMTB0322E
INTERBREW	HOEGAARDEN ROSEE	MC0498	MD0498	BMT0498	BMTN0498	BMTB0498
INTERBREW	JUPILER	MC0322D	MD0322D	BMT0322D	BMTN0322D	BMTB0322D
INTERBREW	LEFFE BLONDE	MC0322C	MD0322C	BMT0322C	BMTN0322C	BMTB0322C
INTERBREW	LEFFE BRUNE	MC0322J		BMT0322J	BMTN0322J	BMTB0322J
INTERBREW	LEFFE 9°	MC0322F				
INTERBREW	LEFFE RITUEL	MC0497				
INTERBREW	LEFFE ROYALE	MC0496		BMT0496	BMTN0496	BMTB0496
INTERBREW	LEFFE ROYALE CASCADE IPA	MC0638		BMT0638	BMTN0638	BMTB0638
INTERBREW	LEFFE RUBY	MC0220BK	MD0220BK	BMT0220BK	BMTN0220BK	BMTB0220BK
INTERBREW	LOBURG	MC0322B	MD0322B	BMT0322B	BMTN0322B	BMTB0322B
INTERBREW	PALTEN	MC0220BL				
INTERBREW	SCOTCH C.T.S.	MC0503				
INTERBREW	STELLA ARTOIS	MC0322A	MD0322A	BMT0322A	BMTN0322A	BMTB0322A
JENLAIN	ARDENTE	MC0530				
JENLAIN	BLONDE D'ABBAYE (JENLAIN)	MC0357				
JENLAIN	JENLAIN AMBREE	MC0348				
JENLAIN	JENLAIN BLANCHE	MC0347				
JENLAIN	JENLAIN N°6	MC0356				
JENLAIN	JENLAIN OR	MC0397				
KARLSBRAU	ABBAYE DE FLOREFFE	MC0269	MD0269	BMT0269	BMTN0269	BMTB0269
KARLSBRAU	ABBAYE DE FLOREFFE TRIPLE	MC0418				
KARLSBRAU	BLANCHE DE BRUXELLES	MC0621	MD0621	BMT0621	BMTN0621	BMTB0621
KARLSBRAU	BLANCHE DE BRUXELLES ROSE	MC0622				
KARLSBRAU	BLANCHE DE FLOREFFE	MC0271		BMT0271	BMTN0271	BMTB0271


BRASSERIE	MERK	BADGE CONVEXE 82	MACARON CONVEXE 69	HANDVAT PUB CHROOM	HANDVAT PUB ZWARTE	HANDVAT PUB HOUT
KARLSBRAU	EL GRANDE	MC0552				
KARLSBRAU	KARLSBRAU	MC0272	MD0272	BMT0272	BMTN0272	BMTB0272
KARLSBRAU	KARLSBRAU URPILS	MC0464				
KARLSBRAU	KRIEK BELGIUM	MC0229AE				
KARLSBRAU	LA LICORNE	MC0270	MD0270	BMT0270	BMTN0270	BMTB0270
KARLSBRAU	LA LICORNE BIO	MC0520				
KARLSBRAU	LA LICORNE BLACK	MC0229AD	MD0229AD	BMT0229AD	BMTN0229AD	BMTB0229AD
KARLSBRAU	LA LICORNE ELSASS	MC0577				
KARLSBRAU	LA LICORNE LEGENDE	MC0388				
KRONENBOURG	APPLE FROST	MC0220ABR				
KRONENBOURG	1664	MC0173	MD0173	BMT0173	BMTN0173	BMTB0173
KRONENBOURG	1664 BLANC	MC0173B	MD0173B	BMT0173B	BMTN0173B	BMTB0173B
KRONENBOURG	1664 GOLD	MC0413				
KRONENBOURG	1664 MILLESIME	MC0519				
KRONENBOURG	CARLSBERG	MC0302	MD0302	BMT0302	BMTN0302	BMTB0302
KRONENBOURG	FLEURON D'ALSACE	MC0381				
KRONENBOURG	FOSTER'S		MD0179			
KRONENBOURG	ELEPHANT CARLSBERG	MC0220ACA				
KRONENBOURG	GOLD	MC0217				
KRONENBOURG	GRIMBERGEN AMBREE	MC0344	MD0344	BMT0344	BMTN0344	BMTB0344
KRONENBOURG	GRIMBERGEN BLANCHE	MC0330	MD0330	BMT0330	BMTN0330	BMTB0330
KRONENBOURG	GRIMBERGEN BLONDE	MC0170	MD0170	BMT0170	BMTN0170	BMTB0170
KRONENBOURG	GRIMBERGEN ELIXIR	MC0637				
KRONENBOURG	GRIMBERGEN KRIEK	MC0585				
KRONENBOURG	GRIMBERGEN ROUGE	MC0361	MD0361	BMT0361	BMTN0361	BMTB0361
KRONENBOURG	GUINNESS	MC0300	MD0300	BMT0300	BMTN0300	BMTB0300
KRONENBOURG	KANTERBRAU	MC0216				
KRONENBOURG	KILKENNY	MC0220ABZ				
KRONENBOURG	KRONENBOURG	MC0172	MD0172	BMT0172	BMTN0172	BMTB0172
KRONENBOURG	STRONGBOW CIDRE	MC0227	MD0227			
KRONENBOURG	TIGER BOCK	MC0564	MD0564	BMT0564	BMTN0564	BMTB0564
KRONENBOURG	WELSCOTCH	MC0493				
BRASSERIE LANCELOT	BLANCHE HERMINE	MC0220ABU		BMT0220ABU	BMTN0220ABU	BMTB0220ABU
BRASSERIE LANCELOT	BONNETS ROUGES	MC0220ABV				
BRASSERIE LANCELOT	CERVOISE	MC0489				
BRASSERIE LANCELOT	DUCHESSE ANNE	MC0220ABW				
BRASSERIE LANCELOT	DUCHESSE ANNE TRIPLE	MC0478		BMT0478	BMTN0478	BMTB0478
BRASSERIE LANCELOT	LANCELOT	MC0220ABT		BMT0220ABT	BMTN0220ABT	BMTB0220ABT
BRASSERIE LANCELOT	LANCELOT PREMIUM VERT PUR MALT	MC0531				
BRASSERIE LANCELOT	MORGANE	MC0220ABX				
METEOR	ACKERLAND	MC0220ABL				
METEOR	METEOR BLANCHE	MC0203		BMT0203	BMTN0203	BMTB0203
METEOR	METEOR GRAND MALT	MC0240				
METEOR	METEOR LAGER	MC0196	MD0196	BMT0196	BMTN0196	BMTB0196
METEOR	METEOR PRINTEMPS	MC0198				
METEOR	METEOR NOEL	MC0199				
METEOR	METEOR PILS	MC0197	MD0197	BMT0197	BMTN0197	BMTB0197
METEOR	MORTIMER	MC0202				
METEOR	WENDELINUS	MC0201	MD0201	BMT0201	BMTN0201	BMTB0201
METEOR	WENDELINUS INTENSIA	MC0553				
METEOR	WENDELINUS ROSSA	MC0554				
METEOR	WENDELINUS TENEBRIS	MC0555				
PALM-RODENBACH	BRUGGE TRIPEL 8,5	MC0576				
PALM-RODENBACH	ESTAMINET	MC0409				
PALM-RODENBACH	PALM AMBREE	MC0395				
PALM-RODENBACH	PALM BLONDE	MC0527				
PALM-RODENBACH	PALM ROYALE	MC0396				
PALM-RODENBACH	RODENBACH	MC0569				
PALM-RODENBACH	RODENBACH GRAND CRU	MC0570				
PALM-RODENBACH	ROSSO	MC0571				
PALM-RODENBACH	STEENBRUGE	MC0411				
PALM-RODENBACH	STEENBRUGE BLANCHE	MC0475				
PALM-RODENBACH	STEENBRUGE TRIPLE	MC0573				
PAULANER	MUNCHEN PAULANER	MC0229F	MD0229F	BMT0229F	BMTN0229F	BMTB0229F
PAULANER	PAUL'S	MC0286				
PAULANER	SALVATOR	MC0335		BMT0335	BMTN0335	BMTB0335
PAULANER	ST. THOMAS	MC0236	MD0236	BMT0236	BMTN0236	BMTB0236
PAULANER	WEISSBIER	MC0235		BMT0235	BMTN0235	BMTB0235
S.A.B. MILLER	CAFFREY'S	MC0341				
S.A.B. MILLER	CARLING	MC0340				
S.A.B. MILLER	COPERES	MC0463				
S.A.B. MILLER	DE KONINCK	MC0322L				
S.A.B. MILLER	DE KONINCK AMBREE	MC0422				

BRASSERIE	MERK	BADGE CONVEXE 82	MACARON CONVEXE 69	HANDVAT PUB CHROOM	HANDVAT PUB ZWARTE	HANDVAT PUB HOUT
S.A.B. MILLER	ERDINGER	MC0322M				
S.A.B. MILLER	GROLSCH	MC0322N	MD0322N			
S.A.B. MILLER	GROLSCH BLANCHE	MC0352				
S.A.B. MILLER	LONDON STOUT MEANTIME	MC0596				
S.A.B. MILLER	PERONI NASTRO AZZURRO	MC0337	MD0337	BMT0337	BMTN0337	BMTB0337
S.A.B. MILLER	PILSNER	MC0342				
S.A.B. MILLER	YAKIMA RED MEANTIME	MC0597				
BRASSERIE PIETRA	COLOMBA	MC0393		BMT0393	BMTN0393	BMTB0393
BRASSERIE PIETRA	COLOMBA ROSÉ	MC0699				
BRASSERIE PIETRA	PIETRA AMBREE	MC0362	MD0362	BMT0362	BMTN0362	BMTB0362
BRASSERIE PIETRA	PIETRA BLONDE	MC0389	MD0389	BMT0389	BMTN0389	BMTB0389
BRASSERIE PIETRA	PIETRA CORSICAN IPA	MC0701				
BRASSERIE PIETRA	PIETRA ROSSA	MC0551				
BRASSERIE PIETRA	SERENA	MC0363				
SEMEUSE	BLANCHE DE NAMUR	MC0295				
SEMEUSE	SAINT BENOIT	MC0296				
SEMEUSE	SAINT BERTIN	MC0229AC				
SEMEUSE	SAINT OMER	MC0260	MD0260	BMT0260	BMTN0260	BMTB0260
DIVERS	AKERBELTZ BLEU	MC0336				
DIVERS	AKERBELTZ VERT	MC0535				
DIVERS	ALBA BLONDE DORÉE	MC0671				
DIVERS	ANGELINE	MC0474				
DIVERS	ANOSTEKE	MC0562				
DIVERS	ASAHI	MC0323				
DIVERS	AU FUT ET A MESURE	MC0561				
DIVERS	BARBAR	MC0421		BMT0421	BMTN0421	BMTB0421
DIVERS	BARBAR GOLDEN HONEY	MC0501				
DIVERS	BAVIK	MC0372				
DIVERS	BELLHEIMER	MC0383				
DIVERS	BELPILS	MC0229Z				
DIVERS	BIERE DE MONACO	MC0467				
DIVERS	BISTROT DU BOUCHER	MC0649				
DIVERS	BIRRA MORETTI	MC0677	MD0677			
DIVERS	BLANCHE DES NEIGES	MC0417				
DIVERS	BLANCHE FOUDROYANTE	MC0406				
DIVERS	BOESCHEPE	MC0446				
DIVERS	BRANIK	MC0513				
DIVERS	BRASSERIE DE MONACO	MC0466				
DIVERS	BREWDOG	MC0540				
DIVERS	BRIGAND	MC0403				
DIVERS	BRITT	MC0457				
DIVERS	BROOKLIN EAST INDIA PALE ALE	MC0230				
DIVERS	BROOKLIN LAGER	MC0231		BMT0231	BMTN0231	BMTB0231
DIVERS	BUDWEISER	MC0303				
DIVERS	CAMDEN HELS LAGER	MC0685				
DIVERS	CAMDEN PALE ALE	MC0686				
DIVERS	CAMPUS PREMIUM	MC0416				
DIVERS	CARDINAL	MC0220BN				
DIVERS	CARDINAL BLONDE	MC0523				
DIVERS	CAROLUS CLASSIQUE	MC0502				
DIVERS	CAROLUS TRIPLE	MC0405				
DIVERS	CELTHIC	MC0462				
DIVERS	CHIMAY	MC0436				
DIVERS	CHTI AMBREE	MC0350				
DIVERS	CHTI BLONDE	MC0351				
DIVERS	CHTI TRIPLE	MC0353				
DIVERS	CIDRE ECUSSON	MC0495				
DIVERS	CIDRE KERISAC	MC0494				
DIVERS	CIDRE LOIC RAISON	MC0487				
DIVERS	CIGALLETTE	MC0581				
DIVERS	CORBEAU	MC0682				
DIVERS	CORNET	MC0679				
DIVERS	COTE MER	MC0632				
DIVERS	CUVEE DES TROLLS	MC0327		BMT0327	BMTN0327	BMTB0327
DIVERS	DELIRIUM NOCTURNUM	MC0420				
DIVERS	DELIRIUM RED	MC0419				
DIVERS	DELIRIUM TREMENS	MC0401				
DIVERS	DREMWEEL	MC0458				
DIVERS	DUC D'HAVRE	MC0220BM				
DIVERS	EGUZKI AMBRÉE	MC0690				
DIVERS	EGUZKI BLANCHE	MC0689				
DIVERS	EGUZKI BLONDE	MC0688				

BRASSERIE	MERK	BADGE CONVEXE 82	MACARON CONVEXE 69	HANDVAT PUB CHROOM	HANDVAT PUB ZWARTE	HANDVAT PUB ZWARTE
DIVERS	EKI	MC0326E				
DIVERS	EKI BLANCHE	MC0326EB				
DIVERS	FADA BLANCHE	MC0703				
DIVERS	FADA BLONDE	MC0702	MD0702			
DIVERS	FARO FOUROYANTE	MC0402				
DIVERS	FARO LINDEMANS	MC0427				
DIVERS	FARO PREMIUM ST LYAS	MC0560				
DIVERS	FILOU	MC0594				
DIVERS	FLORIS FRAMBOISE	MC0492				
DIVERS	FLORIS KRIEK	MC0491				
DIVERS	FROGS BOLLOCKS	MC0516				
DIVERS	FUZETEA CROCODILE	MC0695				
DIVERS	GALLIA	MC0518				
DIVERS	GALLIA IPA	MC0667				
DIVERS	GALLIA LAGER	MC0668				
DIVERS	GALLIA PALE ALE	MC0670				
DIVERS	GALLIA WEISSBIER	MC0669				
DIVERS	GOOSE ISLAND IPA	MC0687				
DIVERS	GUEUZE LINDEMANS	MC0426				
DIVERS	GUILLotine	MC0424				
DIVERS	HAPKIN	MC0676	MD0676			
DIVERS	HOLLY'S BEER	MC0591				
DIVERS	HOLLY'S EAU GAZEUSE	MC0593				
DIVERS	HOLLY'S EAU PLATE	MC0592				
DIVERS	HOMMELBIER	MC0398E				
DIVERS	HYSTERIK POMME	MC0423				
DIVERS	INNOCENCE DE LUNA	MC0692				
DIVERS	JOY OF BEER	MC0693				
DIVERS	KAPITTEL ABT	MC0380				
DIVERS	KAPITTEL BLOND	MC0377				
DIVERS	KAPITTEL PETER	MC0379				
DIVERS	KASTEEL BLONDE	MC0324		BMT0392	BMTN0392	BMTB0392
DIVERS	KASTEEL BRUNE	MC0391		BMT0329	BMTN0329	BMTB0329
DIVERS	KASTEEL ROUGE	MC0392				
DIVERS	KARMELET TRIPEL	MC0329	MD0329			
DIVERS	KIRIN	MC0517		BMT0325	BMTN0325	BMTB0325
DIVERS	KRIEK BOON	MC0412				
DIVERS	KWAK	MC0325	MD0325	BMT0364	BMTN0364	BMTB0364
DIVERS	L'ANGELUS	MC0485				
DIVERS	LA BETE	MC0364	MD0364	BMT0328	BMTN0328	BMTB0328
DIVERS	LA CIGALE	MC0572				
DIVERS	LA CHOUFFE	MC0328	MD0328			
DIVERS	LA CHOUFFE BRUNE	MC0431				
DIVERS	LA CHOUFFE CHERRY	MC0696				
DIVERS	LIEFMANS	MC0595		BMT0595	BMTN0595	BMTB0595
DIVERS	LIEFMANS FRUITESSE	MC0620				
DIVERS	LINDEMANS FRAMBOISE	MC0544				
DIVERS	LINDEMANS KRIEK	MC0543				
DIVERS	LINDEMANS PECHERESSE	MC0425				
DIVERS	LONDON'STOUT	MC0578				
DIVERS	LUCETTE	MC0547				
DIVERS	MAC DOUGLAS SCOTCH	MC0542				
DIVERS	MAC EWANS	MC0452				
DIVERS	MAGNERS IRISH CIDER	MC0479		BMT0479	BMTN0479	BMTB0479
DIVERS	MAREDSOUS	MC0229Y				
DIVERS	MAREDSOUS TRIPLE	MC0333				
DIVERS	MARTINS' PALE ALE	MC0541				
DIVERS	MIDI BLEU	MC0534				
DIVERS	MIDI ROUGE	MC0533				
DIVERS	MILLIACUS	MC0549				
DIVERS	MONTANER PIETRINI BOISSONS	MC0338	MD0338	BMT0338	BMTN0338	BMTB0338
DIVERS	MOULIN D'ASCQ	MC0390				
DIVERS	NEWCASTLE BROWN ALE	MC0471	MD0471	BMT0471	BMTN0471	BMTB0471
DIVERS	Ô LA BLONDE	MC0346				
DIVERS	OLDARKI AMBREE	MC0557				
DIVERS	OLDARKI BLANCHE	MC0683				
DIVERS	OLDARKI EXTRA PALE	MC0558				
DIVERS	OLDARKI MANZANA	MC0559				
DIVERS	OLDARKI PATXARAN	MC0486				
DIVERS	PAGINA 24 BLONDE	MC0524				
DIVERS	PAILLETTE	MC0550				
DIVERS	PAIX DIEU	MC0603		BMT0603	BMTN0603	BMTB0603
DIVERS	PARK	MC0292				
DIVERS	PETRUS	MC0373				


BRASSERIE	MERK	BADGE CONVEXE 82	MACARON CONVEXE 69	HANDVAT PUB CHROOM	HANDVAT PUB ZWARTE	HANDVAT PUB ZWARTE
DIVERS	PLANETE BOISSONS	MC0451				
DIVERS	PREMIUM DU PRIEURE	MC0505				
DIVERS	QUEUE DE CHARRUE	MC0545				
DIVERS	REBELLE	MC0548				
DIVERS	RICHARD DIT LECASTOR	MC0684				
DIVERS	RIVIERA AMBRÉE	MC0674				
DIVERS	RIVIERA BLANCHE	MC0675				
DIVERS	RIVIERA BLONDE	MC0673				
DIVERS	RODNEY	MC0407				
DIVERS	ROSSI	MC0229T	MD0229T	BMT0229T	BMTN0229T	BMTB0229T
DIVERS	ROYAL EXPORT	MC0529				
DIVERS	SAINT FEUILLIEN	MC0438				
DIVERS	SAINT IDESBALD BLONDE ABB DUNES	MC0433				
DIVERS	SAINT STEFANUS	MC0526				
DIVERS	SAN MIGUEL	MC0229V				
DIVERS	SANT ERWANN	MC0459		BMT0459	BMTN0459	BMTB0459
DIVERS	SAS'PILS	MC0376				
DIVERS	SMITHWICKS	MC0301				
DIVERS	STAROPRAMEN	MC0477				
DIVERS	STEINLAGER	MC0450				
DIVERS	SUPER BOCK	MC0442		BMT0442	BMTN0442	BMTB0442
DIVERS	TERKEN	MC0220BO				
DIVERS	TPA PB	MC0394				
DIVERS	TRAPPE	MC0404				
DIVERS	TUBORG	MC0322K				
DIVERS	VAL DE RANCE	MC0360				
DIVERS	VEDETT BLOND	MC0432				
DIVERS	VEDETT EXTRA WHITE	MC0220ABY				
DIVERS	VEDETT IPA	MC0574				
DIVERS	VITTET BOISSONS	MC0355				
DIVERS	WALDHAUS	MC0525				
DIVERS	WALHEIM ABBAYE	MC0522				
DIVERS	WALSHEIM BLANCHE	MC0521				
DIVERS	WARSTEINER	MC0308				
DIVERS	WATOU'S WIT BIER	MC0375				
DIVERS	WATOU TRIPEL	MC0326				
DIVERS	WITTEKERKE	MC0374				

PLANNEN PLATEAU EN TANK




STANDAARD PLATAUREN


3T




7T



4T




8T




5T




9T




6T



10T




PLANNEN PLATEAU EN TANK




AFVOER PLATEAU STANDAAR

PLATEAU GLAZENWASSER




TANK SPÜLBOY 400



TANK SPÜLBOY 450


PLANNEN KOELGROEP




1TBG 18L

2TBG 40L


2TBG RECTANGULAIRE




3TBG 3/8CV 55L









3TBG 1/2CV 55L



4TBG 3/8CV 85L







4TBG 1/2CV 85L - 5TBG 2/3CV 85L










6TBG 1/2CV 110L - 7TBG 2/3CV 110L

8-9-10TBG 140L




3TBG WATER CONDENSOR




4TBG WATER CONDENSOR

6TBG WATER CONDENSOR


PLANNEN FEESTEN & EVENEMENTEN



ALASKA D3081N




**ALASKA D3083N
ALASKA D3088N**





ALASKA D3083NT


**INDIEN 2 TAPSKRAAN
RUIMTEE VAN 100 MM
TUSSEN 2 KRANEN**

BIERCLUB




PICCOLO







TRAPPISTE




TRAPPISTE BEER UP





TRAPPEUR





MINICOOL - TROPIC





NOMADE 90L




NOMADE EASYTAPKRAAN ®






NOMADE BEER UP




PLATINE BEER UP
NOMADE







REFRIBIER





IGLOO




IGLOO BEER UP




ROLLER STAND




ROLLER STAND BEER UP



PLANNEN FLEXIDRAFT




STAR 25




STAR 40C


UNDERCOUNTER 10




UNDERCOUNTER 20




UNDERCOUNTER 30




UNDERCOUNTER 40




PLANNEN VOOR - EN ACHTERBAR



R4031




R4016




R4032

IJSMACHINE




R4040




R4041

GLAZENWASSER


PLANNEN CHASSIS/ ACHTERBAR




D2889




D8061




D8241




D8241M




D8290





D8290M



CHÂSSIS KITABIB ENKEL NU




CHÂSSIS KITABIB DUBBEL NU






ACHTERBAR 2 DEURS



ACHTERBAR 3 DEURS



ACHTERBAR 4 DEURS



VLAANDEREN

LORENZO CEUTERICK

T. (0) 493 93 29 70

lceuterick@dav-equipments.com



WALONNIE

SYLVAIN PRIAROLO

T. (0) 493 93 29 71

spriarolo@dav-equipments.com

LUXEMBOURG

HERVÉ BEAUVISAGE

T. (0) 472 11 76 55

hbeauvisage@dav-equipments.com



RUE AS POIS, 103
7500 TOURNAI - BELGIQUE